

मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ याच्या अध्यक्षतेखाली डॉबिवली परिसरातील सर्वकष पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक (CEPI) कालबद्ध कार्यक्रमाबाबतची दि. ०९/०२/२०१६ रोजी म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय, मुंबई येथे झालेल्या पर्यावरण कृती आराखडा आढावा बैठकीचे इतिवृत.

मा.सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांच्या अध्यक्षते खाली दि. ०९/०२/२०१६ रोजी म.प्र.नि.मंडळ, मुख्यालय, सायन, मुंबई येथे डॉबिवली औद्योगिक परिसरातील सर्वकष पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक (CEPI) चे निवारणाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीसाठी उपस्थित संबंधित शासकीय अधिकारी, उद्योगाचे प्रतिनिधी, सामुहिक सांडपाणी यंत्रणाचे प्रतिनिधी यांची यादी सोबत जोडली आहे.

सभेच्या प्रस्तावनेमध्ये सदस्य सचिव, म.प्र.नि.मंडळ यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी दिल्ली यांच्या अहवालानुसार, डॉबिवली हे परिक्षेत्र अतिप्रदूषित म्हणून सन २००९ साली जाहिर करण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वकष पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक (CEPI) कमी करण्याच्या दृष्टीने अल्प व दीर्घकालीन कृती आराखडा शासनास सादर केला होता. सदर उपाययोजनांचे सद्यःस्थितीबाबत आढावा व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुरक उपाययोजना बाबत बैठक घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सह-संचालक(हप्रनि), मुख्यालय यांनी कृती आराखडयाबाबतचा सद्यःस्थितीच्या अहवालाचे विस्तृतपणे सादरीकरण करण्यात आले. सदर निर्देशांक कमी करण्यासाठी म.प्र.नि.मंडळाने कृती आराखडयाचा पाठपुरावा करून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुचविलेल्या हवा, जल व भूमी मध्ये झालेल्या प्रदूषणाची तीव्रता कमी करण्यासाठी उद्योगाकडून उपाययोजना करून घेण्यात आलेल्या आहेत व करण्यात येत आहेत. जल प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या १७.५ दशलक्ष घनलिटर क्षमतेच्या सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा अदयावत करणे व अतिरिक्त सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेबाबत डिपीआर तयार करून त्वरित आय.आय.टी / निरी या संस्थेकडे दि. २९/०२/२०१६ पर्यंत सादर करावा.

सद्यःस्थितीत कार्यरत असलेल्या १७.५ एम.एल.डी. इतक्या क्षमतेच्या सामुहिक सांडपाणी केंद्रातून उत्सिर्जत होणा-या प्रक्रियाकृत औद्योगिक सांडपाण्याची गुणवत्ता विहित मर्यादेत येत नसल्याचे सहसंचालक (हप्रनि) यांनी सांगितले. याबाबत मा.सदस्य सचिव यांनी अतिशय तीव्र नाराजी व्यक्त करून भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटीबाबत कडक कारवाई करण्यात येईल, असे सीईटीपीच्या प्रतिनिधीस व उपस्थितीत उद्योजकांना समज दिली. बैठकी दरम्यान, उपस्थित ठळक मुद्दे व त्याबाबत झालेल्या चर्चेचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

- सदस्य सचिव यांनी असे सांगितले की, सादर केलेल्या यादीतील कारखान्यांची वर्गवारी करून चांगले, सर्वसाधारण व वाईट अशा पध्दतीने सर्वेक्षण करून पृथःकरण अहवालावरून ठरवावे व त्याचा अहवाल मुख्यालयास सादर करावा.
- महानगरपालिका/ म.औ.वि.महामंडळ यांनी कालबद्ध कार्यक्रम सादर केला नाही. परंतु, रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरणाचे काम चालू आहे. म.औ.वि. महामंडळ — कॉक्रीट रोड ११.०१ किमी काम

पुर्ण, डांबरीरस्ते - २३.६७ किमी , एकूण - ३४.६८ किमी महानगरपालिका - एकूण रस्त्याची लांबी ५२८.२ किमी, त्यापैकी डांबरी रस्ते - ४६५ किमी , कॉक्रीट रस्ते - २०.२ किमी व कच्चे रस्ते ४३ किमी (अशातच २७ गावे महापालिका हददीत समाविष्ट झाल्याने तेथील रस्त्यांचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शसनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे.)

- सदर कारखान्यास नोटीस देवून आठ दिवसाच्या आत संमतीपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी सांगणे व अर्ज न केल्यास कारखाना बंद करण्याची नोटीस बजावणे.
- VOC सर्वेक्षण केलेले पृथःकरण अहवाल त्वरित मागून घेणे व संबंधित कारखान्यांनी कारवाई नाही केल्यास संबंधित कारखान्याविरुद्ध कार्यवाहीसाठी शिफारस करणे.
- वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा (CAAQMS) उभारणी केली असून Calibration चे काम पुर्ण झालेले आहे. तसेच डिस्प्ले व्यवस्था कार्यान्वित केलेली आहे.
- महानगर गॅसचे प्रतिनिधी यांनी असे सांगितले की, सध्या मुख्यवाहिनीचे काम विठठलवाडी पर्यंत आले असून पुढील काम चालू आहे. सदर महानगर गॅस या कंपनीकडे पाठपुरावा चालू असून प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी बैठक सुद्धा घेतलेली आहे. सदर काम पुर्ण होण्यास नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत प्रतिनिधींना मुदत दिलेली आहे. सद्यस्थितीत फेज २ येथील DNS Bank ते मानपाडा रोड येथील वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. तसेच Maruti Suzuki Showroom समोरील रोड क्रॉसिंग करून वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. डॉबिवली औद्योगिक वसाहतीत सुचकनाका ते मानपाडा एकूण ९ किमीपैकी ४.५ किमी वाहिनी टाकण्याचे काम पुर्ण झाले आहे. तसेच एकूण २१ किमी घरगुती वाहिनी पैकी १७ किमी चे वाहिनी टाकण्याचे काम पुर्ण झाले आहे.
- सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, घरोघरी जावून वेगळा केलेला कचरा गोळा करण्याची पद्धत महानगरपालिकेने अवलंबणे जरूरी आहे. महानगरपालिका प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, विविध वार्डा मध्ये सात संस्थेची नेमणूक केली असून सदर संस्थेद्वारे सद्यस्थितीत कचरा गोळा केला जातो. सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, महानगरपालिकेस ओला व सुका कचरा कालबद्ध पद्धतीने गोळा करण्यासाठी विशेष निर्देश दिलेले आहेत.
- सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, संबंधित सामुहिक सांडपाणी प्रकिया यंत्रणेवर पुनःश डिपीआर ३०मिलीग्रॅम / लिटर बीओडी प्रमाणे तयार करून दि. २९/०२/२०१६ पर्यंत निरी / आयआयटी यांना सादर करावे. कारखाना प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, सामुहिक सांडपाणी प्रकिया यंत्रणा अद्यावत ३० बीओडी करण्यासाठी अतिरिक्त जागा व अर्थसहाय्य म.औ.वि. महामंडळाकडून मिळावे तसेच १०० m³/d सांडपाणी निर्माण करणा-या कारखान्यास म.औ.वि.मंडळाने प्रतिदिन २५% पाणी कपात करावी व प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी म.औ.वि. महामंडळास अंमलबजावणीसाठी लेखी सुचना द्यावा.
- महानगर गॅस प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, सद्यस्थितीत गॅस पुरवठा करण्यासाठी एक प्रकल्प कार्यान्वित होत असून इतर दोन ठिकाणी काम चालू आहे.

SCADA at all STPs connecting units whose discharge is more than 1000 should be implemented by may 2016.

सर्वकष पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक (CEPI) डोंबिवली परिक्षेत्राची गुणवत्ता कमी करण्यासाठी संबंधित विभागाने करावयाची कामे:-

अ. क्र	बैठकीत उपस्थित झालेले मुद्दे	विभागाने करावयाची कारवाई	सद्य:स्थिती	बैठकीत झालेली चर्चा	कालावधी
१	डोंबिवली औद्योगिक परिसरात हवा प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने असून, त्याची वर्गवारी करून त्याचा अहवाल मंडळास सादर करावा. जसे उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणारे प्रदूषित घटके, इंधन, नैसर्गिक, रसायनाची साठवणुक व हाताळणी व वेळोवेळी येणा-या तक्रारी असे कारखाने इ.	प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण	हवा प्रदूषण निर्माण करणा-या कारखान्यांची यादी दि. १६/१०/२०१५ रोजी मुख्यालयास सादर केलेली आहे.	सदस्य सचिव यांनी असे सांगितले की, सादर केलेल्या यादीतील कारखान्यांची वर्गवारी करून चांगले, सर्वसाधारण व वाईट अशा पदधतीने सर्वेक्षण करून पृथःकरण अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात यावी .	१ महिना
२	महानगरपालिका/ म.औ.वि.महामंडळ करीत असलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती व सुधारणांच्या कामास लागणारा कालबध्द कार्यक्रम तयार करून त्या संबंधीचा अहवाल म.प्र.नि.मंडळास करावा.	कल्याण-डोंबिवली महानगर-पालिका/ म.औ.वि. महामंडळ	महानगरपालिका/ म.औ.वि.महामंडळ यांनी कालबध्द कार्यक्रम सादर केला नाही.परंतु, रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरणाचे काम चालू आहे. म.औ.वि. महामंडळ - कॉक्रीट रोड ११.०१ किमी काम पूर्ण, डांबरीरस्ते - २३.६७ किमी , एकूण - ३४.६८ किमी महानगरपालिका - एकूण रस्त्याची लांबी ५२८.२ किमी, त्यापैकी डांबरी रस्ते -४६५ किमी , कॉक्रीट रस्ते - २०.२ किमी व कच्चे रस्ते ४३ किमी (अशातच २७ गावे महापालिका हददीत समाविष्ट झाल्याने	महानगरपालिका/ म.औ.वि.महामंडळ यांनी कालबध्द कार्यक्रम सादर केला नाही. परंतु, रस्त्याची दुरुस्ती व डांबरीकरणाचे काम चालू आहे. म.औ.वि. महामंडळ - कॉक्रीट रोड ११.०१ किमी काम पूर्ण, डांबरीरस्ते - २३.६७ किमी , एकूण - ३४.६८ किमी महानगरपालिका - एकूण रस्त्याची लांबी ५२८.२ किमी, त्यापैकी डांबरी रस्ते -४६५ किमी , कॉक्रीट रस्ते - २०.२ किमी व कच्चे रस्ते ४३ किमी (अशातच २७ गावे महापालिका हददीत समाविष्ट झाल्याने तेथील रस्त्यांचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने	-

			तेथील रस्त्यांचा प्रस्ताव महानगरपालिकेने शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर केला आहे.)		
३	संमतीपत्र न घेतलेल्या उद्योगांचा अहवाल सादर करावा व पोटभाडे (सबलेट) तत्वावर दिलेल्या उद्योगांना म.प्र.नि.मंडळाचे संमतीपत्र असल्याशिवाय म. औ. वि. महामंडळाने पाणी पुरवठा न करणे.	म.औ.वि.मं., कार्यकारी अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी एकत्रित सर्वेक्षण करून, संमतीपत्र न घेतलेल्या उद्योगांचा अहवाल सादर करावा. पोटभाडे (सबलेट) तत्वावर दिलेल्या उद्योगांना संमतीपत्राविना पाणी पुरवठा न करणे.	म.औ.वि.मं., कार्यकारी अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी एकत्रित सर्वेक्षण करून, संमतीपत्र न घेतलेल्या उद्योगांचा अहवाल सादर करावा. पोटभाडे (सबलेट) तत्वावर दिलेल्या उद्योगांना संमतीपत्राविना पाणी पुरवठा न करणे.	सदर कारखान्यास नोटीस देवून आठ दिवसांच्या आत संमतीपत्रासाठी अर्ज करण्यासाठी सांगणे व अर्ज न केल्यास कारखाना बंद करण्याची नोटीस बजावणे.	८ दिवस
४	तीन मोठ्या उद्योगांनी (मे. मेट्रोपोलीटन एक्सिमकेम, मे. मोनोर्च कॅटलिस्ट व मे. ऑक्टेल केमिक्ल्स) आयसिटी, माटुंगा, या संस्थेकडून अस्थिर सेंद्रिय घटक (VOCs) यांचा तपास (ऑडिट) करून न घेतल्यामुळे त्यांना कारखाने बंद का करण्यात येऊ नये, याबाबत नोटीस बजाविण्यात यावी. तसेच इतर मोठ्या	प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण	सदर चारही उद्योगांना लेखी सुचना देवून VOC सर्वेक्षण करण्याबाबत कळविले असून संबंधित कारखान्यांनी VOC सर्वेक्षण करून घेतले आहे अहवाल अप्राप्त आहेत. मंडळाच्या निर्देशाप्रमाणे आयसिटी	VOC सर्वेक्षण केलेले पृथःकरण अहवाल त्वरित मागून घेणे व संबंधित कारखान्यांनी कारवाई नाही केल्यास संबंधित कारखान्याविरूद्ध कार्यवाहीसाठी शिफारस करणे.	३० दिवस

	स्वरूपाच्या उद्योगांनी जिथे व्हि.ओ.सी.संबंधीत प्रश्न असतील त्यांनासुद्धा सर्वेक्षण करण्याबाबत कळवावे.		या संस्थेने ग्रीन सर्कल या पर्यावरण संस्थेस काम दिले असून सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. परंतु, पृथःकरण अहवाल या कार्यालयास अप्राप्त आहे.		
५	वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा (CAAQMS) उभारणीचे काम लवकरात-लवकर करून घेण्यात यावे.	प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण	वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा (CAAQMS) उभारणी केली असून Calibration चे काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच डिस्प्ले व्यवस्था कार्यान्वित केलेली आहे.	वातावरणीय हवा गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा (CAAQMS) उभारणी केली असून Calibration चे काम पूर्ण झालेले आहे. तसेच डिस्प्ले व्यवस्था कार्यान्वित केलेली आहे.	१५ दिवस
६	औद्योगिक संघटना, सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा व म.औ.वि.महामंडळ यांनी मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात यावा.	औद्योगिक संघटना/ सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा व म.औ.वि. महामंडळ	डॉंबिवली औद्योगिक परिसरातील मोठ्या व मध्यम स्वरूपाच्या व काही लहान उद्योगांनी झाडे लावण्याचा कार्यक्रम पूर्ण केला असून अतिरिक्त संबंधित कारखान्याची संरक्षक भिंत व रस्ता या दरम्यान सुद्धा झाडे लावलेली आहे. सद्यस्थितीत एकूण १,४०,००० झाडे लावलेली आहेत.	चर्चा करताना बैठकीत असे सांगितले की, सर्व कारखान्यांनी जास्तीत जास्त झाडे लावावीत.	१ महिना
७	महानगर गॅसच्या प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, सद्यःस्थितीत फक्त वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. डॉंबिवली औद्योगिक परिसरातील फेज-१ येथे मार्च-२०१६ पर्यंत गॅस पुरवठा कार्यान्वित करण्यात येईल. तसेच	महानगर गॅस/मप्र.नि. मंडळ	सदर महानगर गॅस या कंपनीकडे पाठपुरावा चालू असून प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी बैठक सुद्धा घेतलेली आहे. सदर काम पूर्ण होण्यास	महानगर गॅसचे प्रतिनिधी यांनी असे सांगितले की, सध्या मुख्यवाहिनीचे काम विठठलवाडी पर्यंत आले असून पुढील काम चालू आहे. सदर महानगर गॅस या कंपनीकडे पाठपुरावा	मार्च २०१६

नोव्हेंबर-२०१६ पर्यंत उर्वरित ठिकाणी गॅस पुरवठा कार्यान्वित करण्यात यावा व त्याकरिता म.औ.वि.महामंडळाने योग्य तो पाठपुरावा करावा.

नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत प्रतिनिधींना मुदत दिलेली आहे. सद्यस्थितीत फेज २ येथील DNS Bank ते मानपाडा रोड येथील वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. तसेच Maruti Suzuki Showroom समोरील रोड क्रॉसिंग करून वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. डॉबिवली औदयोगिक वसाहतीत सुचकनाका ते मानपाडा एकूण ९ किमी पैकी ४.५ किमी वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच एकूण २१ किमी घरगुती वाहिनी पैकी १७ किमी चे वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

चालू असून प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी बैठक सुद्धा घेतलेली आहे. सदर काम पूर्ण होण्यास नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत प्रतिनिधींना मुदत दिलेली आहे. सद्यस्थितीत फेज २ येथील DNS Bank ते मानपाडा रोड येथील वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. तसेच Maruti Suzuki Showroom समोरील रोड क्रॉसिंग करून वाहिनी टाकण्याचे काम चालू आहे. डॉबिवली औदयोगिक वसाहतीत सुचकनाका ते मानपाडा एकूण ९ किमी पैकी ४.५ किमी वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच एकूण २१ किमी घरगुती वाहिनी पैकी १७ किमी चे वाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

८

कल्याण-डॉबिवली महानगरपालिकेने ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करावी व महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापनाकरीता कोणत्या प्रकारची शास्त्रोक्त पध्दत वापरणार आहे त्याचासुद्धा खुलासा करावा तसेच सध्या एम.आय.डी.सी.परिसरात टाकण्यात येत असलेल्या कच-याच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नेमण्यात यावा. सदर बाबतीत प्रादेशिक अधिकारी, कल्याण यांनी

कल्याण-डॉबिवली महानगरपालिका म.औ.वि.महा मंडळ

कल्याण-डॉबिवली महानगरपालिकेने एक बायोगॅस प्रकल्पासाठी वर्क ऑर्डर दिलेली असून अतिरिक्त १२ बायोगॅस प्रस्तावित प्रकल्प उभारणीसाठी मंडळाकडे अर्ज केलेला आहे. सदर प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर ओल्या कच-याची शास्त्रीयदृष्ट्या विल्हेवाट लावण्याची शक्यता


सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, घरोघरी जावून वेगळा केलेला कचरा गोळा करण्याची पध्दत महानगरपालिकेने अवलंबिणे जरूरी आहे. महानगरपालिका प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, विविध वार्डा मध्ये सात संस्थेची नेमणूक केली असून सदर संस्थेद्वारे सद्यस्थितीत कचरा गोळा केला जातो.


<p>सहायक आयुक्त कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांना पत्राने कळविण्यात यावे. मा.सदस्य सचिव यांनी असे सांगितले की, सदर बाब ही अत्यंत महत्वाची असून त्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद पूणे यांचे आदेश तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्वकष पर्यावरणीय प्रदूषण निर्देशांक (CEPI) अंतर्गत जाहिर केलेला डोंबिवली विभाग त्यामुळे निवडणुक आयुक्ताकडे महानगरपालिकेने विनंती अर्ज करुन विशेष बाब म्हणून सुटका (Exemption) करुन घ्यावी.</p>		<p>आहे. परंतु, प्रत्यक्षरित्या काम सुरु झालेली नाही. सध्या कचरा गोळा करणा-या व्यक्तीकडून ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यात येतो. सद्यस्थितीत २ टन प्रतिदिन एवढ्या क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून कत्तलखान्यातील घनकचरा कच्चा माल म्हणून वापरण्यात येतो. तसेच अशातच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी बारवे येथील जागेत टेंडर पारीत केले असून पुढील प्रक्रिया चालू आहे.</p>	<p>सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, महानगरपालिकेस ओला व सुका कचरा कालबद्ध पद्धतीने गोळा करण्यासाठी विशेष निर्देश दिलेले आहेत.</p>
<p>९ सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (फेज-२) अद्यावत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा.</p>	<p>सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (फेज-२) म.औ.वि. महामंडळ/ म.प्र.नि.मंडळ</p>	<p>सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (फेज-२) अद्यावत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम सादर केला असून फेब्रुवारी २०१६ अखेरपर्यंत मुदत मागितलेली आहे.</p>	<p>सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, संबंधित सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेवर पुनःश डिपीआर ३०मिलीग्रॅम / लिटर बीओडी प्रमाणे तयार करून दि. २९/०२/२०१६ पर्यंत निरी / आयआयटी यांना सादर करावे. कारखाना प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, सामुहिक सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा अद्यावत ३० बीओडी करण्यासाठी अतिरिक्त जागा व अर्थसहाय्य म.औ.वि. महामंडळाकडून मिळावे.</p>

१०	म.औ.वि.मं. यांनी कारखान्यांना करण्यात येणा-या पाणी पुरवठ्याच्या सरसकट २५% नी कपात करुन त्याचा अहवाल मंडळास प्रत्येक आठवड्यास सादर करावा.	म.औ.वि.महा मंडळ	म.औ.वि.मंडळ यांनी सरसकट २५% पाणी पुरवठ्यात कपात केलेली आहे.	सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, १०० m ³ /d सांडपाणी निर्माण करणा-या कारखान्यास म.औ.वि.मंडळाने प्रतिदिन २५% पाणी कपात करावी.	१५ दिवस
११	उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना सीएनजी गॅस पुरवठा करण्यासाठी स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. सदर बाबतीत म.औ.वि.महामंडळाने डॉंबिवली औद्योगिक परिसरात एकूण ३ ठिकाणी जागा उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत.	महानगर गॅस	डॉंबिवली औद्योगिक परिसरात एकूण ३ ठिकाणी जागा उपलब्ध करुन दिल्या असून प्रकल्पांचे काम चालू आहे त्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिलेली आहे.	महानगर गॅस प्रतिनिधींनी असे सांगितले की, सद्यस्थितीत गॅस पुरवठा करण्यासाठी एक प्रकल्प कार्यान्वित होत असून इतर दोन ठिकाणी काम चालू आहे.	-

सह संचालक (हप्रनि), म.प्र.नि.मंडळ, मुंबई यांनी असे सूचित केले की, सर्व भागधारकांनी (Stake holders) विशेष बाब म्हणून वरीलप्रमाणे अंमलबजावणी करावी व त्याचा अहवाल उप प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण- १ / प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण व मुख्यालय यांच्याकडे सादर करण्यात यावा.

बैठकीच्या समारोपादरम्यान मा.सदस्य सचिव व सहसंचालक (हप्रनि) म.प्र.नि मंडळ मुख्यालय यांनी उपस्थित अधिकारी व उदयोगांच्या प्रतिनिधींना असे सूचित केले की, डॉंबिवली परिक्षेत्र परिसरातील प्रदूषणास आळा घालण्यासाठी सर्व संबंधितांनी आपापल्या स्तरावर शीघ्र गतीने कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले परंतु, जे उदयोग नियमांचे पालन करणार नसतील अशा उदयोगांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल असे नमूद केले. बैठकीच्या समारोपा दरम्यान सहसंचालक (हप्रनि) यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानून बैठक संपल्याचे जाहिर केले. सदस्य सचिव यांनी असे सुचविले की, पुढील बैठक ही विभागीय आयुक्त, कोकण यांच्या बैठकीच्या दिवशीच ठेवण्यात यावी.






सह संचालक(हप्रनि)
म.प्र.नि.मंडळ, मुंबई


सदस्य सचिव
म.प्र.नि.मंडळ, मुंबई

MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

Attendance Sheet

Review meeting on implementation of progress of critically polluted areas action plan (CEPI) of Dombivali on 09/02/2016 at 04.00 PM

Sr. No.	Name and Designation	E-mail	Mobile No.	Signature
5.	Dr J.B. Sangwan	sokalyan@mah gpc.in	9869440149	
6	Ashok M. Baile	baile.ashok @gmail.com	9823179757	
7	Ghanashyam Naravajul	lochananaravul @yahu	.	
8	Gopal Bhargava Dt. Egr2 (Env.)	kdmc.gopal @gmail.com	7718842909	
9.	Lad M R	S Ralca		