

**पिराज अल्कोहोल्स आणि अलाईड इंडस्ट्रीज लि.  
गट नं.: ५११, मु.पो.: कापरी, ता.: शिराळा, जि.: सांगली येथील  
अध्याच्या ३० किलो लिटर प्रति दिन क्षमतेच्या  
धान्यकणांवर (Grain based) आशयनी प्रकल्पाचे ५८ किलो लिटर पर्यंत  
पिस्ताविकरण प्रकल्प उभावणी अहवालाचा आरांश**

**१) प्रकल्पा विषयी थोडक्यात**

पिराज अल्कोहोल्स अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पी.अ.अ.अ.इं.लि.), हा प्रकल्प गट क. ५११ अ व ४९८, कापरी, ता. शिराळा, जि. सांगली येथील धान्यकणांवर आधारीत ३० किलो लिटर/दिन क्षमतेच्या आशयनी (डिस्टलरी) प्रकल्पाचे ५८ किलो लिटर प्रति दिन पर्यंत (२८ किलो लिटर प्रति दिन क्षमतेने) पिस्ताविकरण करणेचे नियोजिले आहे.

अद्व प्रकल्प हा पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या दि. १४ सप्टेंबर २००६ च्या इन्फ्रायमॅट इंपॅक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन व त्यानंतरच्या वेळोवेळीच्या बदलानुसार कॅटगरी B, 5(g) या अंतर्गत येतो.

**तक्ता १ गुंतवणुक**

| क्र. | विभाग         | भांडवली गुंतवणुक (रु. करोडमध्ये) |            |       |
|------|---------------|----------------------------------|------------|-------|
|      |               | अध्याची                          | प्रस्तावित | एकुण  |
| १    | आशयनी प्रकल्प | ४३.९९                            | १२.०६      | ५६.०५ |

**२) प्रकल्पाची जागा**

पिराज अल्कोहोल्स आणि अलाईड जि इंडस्ट्रीज लि. यांच्या धान्यकणांवर आधारीत आशयनी प्रकल्पाचे पिस्ताविकरण हे गट कं. ५११, मु.पो. कापरी, ता. शिराळा, जि. सांगली येथील अध्याच्या प्रकल्पामध्ये करणेत येणार आहे. पिराज अल्कोहोल्स आणि अलाईड इंडस्ट्रीज लि. यांनी प्रकल्पासाठी एकुण ४४५१५.९० वर्ग मी. इतके क्षेत्र संपादित केले आहे. या प्रस्तावित पिस्ताविकरण प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायत कापरी यांचेकडून ना हरकत दाखला मिळाला आहे. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेच्या आरेखन नकाशासाठी (प्लॉट ले आऊट प्लॅन) अनेकशर-अ पहा.

**तक्ता २ विविध विभागांच्या क्षेत्राचा तपशील (वर्ग.मी)**

| अनु.क्र | तपशील                               | साईज (मी.)    | क्षेत्र (वर्ग.मी) |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| i       | अध्याची ३० घन मी/दिन डिस्टलरी युनिट |               |                   |
| १       | वॉचमन कॅथीन                         | ३.० X ३.०     | ९.००              |
| २       | टार्म ऑफीस                          | ३.० X ३.०     | ९.००              |
| ३       | वे थिज कॅथीन                        | ३.० X ३.०     | ९.००              |
| ४       | ऑफीस इमारत                          | ७.४६ X ९.०    | ६७.१४             |
|         |                                     | ८.८९ X ५.३९   | ४७.९१             |
|         |                                     | २.०९ X ३.३०   | ६.८९              |
| ५       | पाणी शुध्दीकरण प्लान्ट              | २३.०० X १५.०० | ३४५.००            |
|         |                                     | २२.०० X १७.५० | ३८५.००            |

| अनु.क्र | तपशील                                   | भाईज (मी.)    | क्षेत्र (वर्ग.मी) |
|---------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|
| ६       | टान्काफॉर्मर यार्ड                      | ८.० X ६.०     | ४८.००             |
| ७       | धान्य भाठवणुक टंक                       | २४ मी. व्यास  | ४५२.४०            |
| ८       | झायर भेक्शन शोड                         | ३५.९० X ७.७३  | २७७.५०            |
|         |                                         | ५.४० X ६.२७   | ३३.८५             |
| ९       | ऑटलिंग प्लान्ट                          | २५.३९ X १८.४६ | ४६८.७०            |
|         |                                         | २०.१६ X १७.५६ | ३८९.१२            |
|         |                                         | २७.६४ X १३.९६ | ३८५.८५            |
|         |                                         | २२.१६ X ४.५०  | ९९.७२             |
| १०      | टक्काईन आणि ऑयलर शोड                    | २४.४५ X ३६.२३ | ८८५.८२            |
| ११      | फर्मेंटेशन प्लान्ट                      | २७.११ X २०.६० | ५५८.४६            |
|         |                                         | १९.७६ X ३२.४९ | ६४२.००            |
| १२      | मिल हाऊस                                | ११.२५ X ६.४०  | ७२.००             |
|         |                                         | ५.१० X ४.२८   | २१.८३             |
| १३      | अध्याचे डिस्टिलेशन                      | १२.८४ X २६.७० | ३४२.८२            |
|         |                                         | १०.४० X २.५०  | २६.००             |
|         |                                         | ९.४० इ ३८०    | ३५.७२             |
| १४      | एकटा न्यूट्रल अल्कोहोल<br>अल्क          | १० मी. व्यास  | ७८.५४             |
| १५      | इंज्युअर रिपरेट अल्क भाठवणुक<br>टंक     | ४.५ मी. व्यास | १५.९०             |
| १६      | रेक्टिफाईड अल्क भाठवणुक टंक             | १० मी. व्यास  | ७८.५४             |
| १७      | पेअर हाऊस बिल्डिंग                      | ३३.७३ X १२.४५ | ४१९.९३            |
|         |                                         | ०५.७० X ०४.३१ | २४.५६             |
| १८      | पिदेशी मदय बिल्डिंग                     | ४५.६९ X २५.४६ | ११६३.२६           |
|         |                                         | ५.३५ X ४.७३   | २५.३०             |
| १९      | कुलिंग टॉवर                             | ३.०० X ७.४५   | २२.३५             |
|         |                                         | ३.१० X ७.००   | २१.७०             |
|         |                                         | ४.४ X ७.३२    | ३२.४१             |
|         |                                         | ३.१० X ९.२५   | २८.६७             |
| २०      | गेन बिबीय अँड<br>क्लिनिंग               |               | २४०.७३            |
|         | पिक्ताशीकरण ५८ कि.लि.प्रति<br>की        |               |                   |
| २१      | नॉन डिस्टिलेशन                          | २३.८४ X ८.७३  | २०८.१२            |
|         |                                         | १२.८४ X १४    | १७९.७६            |
|         | तळ मजल्या वरील एकूण आंधकाम क्षेत्र      |               | ८,१५८.५०          |
|         | आर्य प्लॅट फॉर्मरचे एकूण आंधकाम क्षेत्र |               | ४,९३०.२७          |

| अनु. क्र | तपशील                                                                     | आईज (मी.) | क्षेत्र (वर्ग. मी) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|          | तळ मजल्यावरील आंधकाम क्षेत्र व सर्व प्लॅट फॉर्मरचे एकत्रीत आंधकाम क्षेत्र |           | १३,०८८.७७          |
|          | पिस्तारिकरणानंतर मोकळेकळी जागा                                            |           | १६७२७.३            |
|          | एकुण हरित पट्टा क्षेत्र (अध्याचा व प्रस्तावित)                            |           | १४,७००.०           |
|          | एकुण प्लॉट क्षेत्र                                                        |           | ४४,५१५.९०          |

### ३) प्रकल्प प्रवर्तकांची ओळख

अंशधित प्रकल्प प्रवर्तकांना धान्यकणांवर आधारित आश्रयणी प्रकल्पाचे नियोजन व उभावणी या क्षेत्रातील अनुभव आहे. त्यांनी प्रकल्प नियोजनाच्या व अंमलबजावणीच्या वेळापत्रकाचा अखोल अभ्यास केला आहे. प्रकल्प प्रवर्तकांचे नाव व हुद्दा खालीलप्रमाणे -

#### तक्ता ३ प्रकल्प प्रवर्तकांचे नाव व हुद्दा

| क्र. | प्रवर्तकाचे नाव                 | हुद्दा             |
|------|---------------------------------|--------------------|
| १.   | श्री. मानसिंग फतेसिंगराव नाईक   | चेअरमन             |
| २.   | श्री. सुनिता मानसिंग नाईक.      | कार्यकारी संचालिका |
| ३.   | श्री. अमरसिंग फतेसिंगराव नाईक.  | संचालक             |
| ४.   | श्री. राजेंद्र फतेसिंगराव नाईक. | संचालक             |
| ५.   | श्री. विराज मानसिंग नाईक.       | संचालक             |
| ६.   | कु. पल्लवी मानसिंग नाईक.        | संचालक             |
| ७.   | कु. मोनालिसा मानसिंग नाईक.      | संचालक             |
| ८.   | श्री. शर्मिला राजेंद्र लाड      | संचालक             |
| ९.   | श्री. उत्तम आजीराव शिंदे.       | संचालक             |
| १०.  | श्री. राजेंद्र शामराव पाटील.    | संचालक             |
| ११.  | श्री. संताजी दादासो पाटील       | संचालक             |

### ४) उत्पादनांविषयी माहिती

अध्याच्या व प्रस्तावित धान्यकणांवर आधारित आश्रयणी प्रकल्पामधील उत्पादने व जोड उत्पादने यांखेरील माहिती तक्ताक ४ मध्ये दिली आहे. आश्रयणी प्रकल्पासंदर्भातील मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ई.आय.ए. रिपोर्ट मध्ये प्रकरण -२ येथे जोडले आहेत.

#### तक्ता ४ आश्रयणी प्रकल्पामधील उत्पादने व जोड उत्पादने

| अनु. क्र | उत्पादनाचे नाव             | क्षमता                       |                                 |                           |
|----------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|          |                            | अध्याची (३० कि.लि. प्रतिदिन) | प्रस्तावित (२८ कि.लि. प्रतिदिन) | एकूण (५८ कि.लि. प्रतिदिन) |
| १        | ब्रेकटीफाईड रिपरिट         | ९०० कि.लि. /महिना            | ८४० कि.लि. /महिना               | १७४० कि.लि. /महिना        |
| २        | इथेनॉल                     | ८०२ कि.लि. /महिना            | ७४९ कि.लि. /महिना               | १५५१ कि.लि. /महिना        |
| ३        | एक्स्ट्रा न्यूट्रलअल्कोहोल | ८१२ कि.लि. /महिना            | ७५८ कि.लि. /महिना               | १५७० कि.लि. /महिना        |

| ४ | विज                                                      |                      | १ मे.पॅट         | १ मे.पॅट             |
|---|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|   | <b>जोड उत्पादने (आशपनी)</b>                              |                      |                  |                      |
| १ | फ्युजल ऑईल                                               | १.८ कि.लि./महिना     | १.६ कि.लि./महिना | ३.४ कि.लि./महिना     |
| २ | CO2 ,गॅस                                                 | ७५०मे.टन/महिना       | ६९०मे.टन/महिना   | १४४०मे.टन/महिना      |
| ३ | डिस्टलरी पेट<br>वेनविथ ओलुषल<br>(DWGS)                   | १९८०मे.टन/महिना      | १८३० मे.टन/महिना | ३८१० मे.टन/महिना     |
| ४ | डिस्टलरी डाय<br>वेनविथ ओलुषल<br>(DDGS)                   | ८१०मे.टन/महिना       | ७५०मे.टन/महिना   | १५६०मे.टन/महिना      |
|   | <b>जोड उत्पादने (ऑटलिंग युनीट)</b>                       |                      |                  |                      |
| १ | वेन रिपरिट<br>शॅकडकन्टी लिक्विड                          | १३५०कि.लि./<br>महिना | --               | १३५० कि.लि./महिना    |
| २ | वेन रिपरिट<br>शॅकड<br>इंडियन मेड<br>फॉरेन लिक्विड (IMFL) | १३५०<br>कि.लि./महिना | --               | १३५०<br>कि.लि./महिना |


#### ५) प्रकल्पाचे उद्दिष्ट

विराज अल्कोहोलस आणि अलार्ड इंडस्ट्रिज लि. यांनी २००७ साली महाराष्ट्रामध्ये अर्थ प्रथम धान्यकणांवर आधारित आशपनी प्रकल्प उभा केला. धान्यकणांपासून निर्मित केलेल्या अल्कोहोलचा दर्जा हा मळी (मोलॅसिभ) पासून निर्मित केलेल्या अल्कोहोलच्या दर्जा पेक्षा उच्च असतो. बहुतेक करून अल्कोहोल निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून मोलॅसिभ, जे ऊसापासून बाखर निर्मिती करण्याच्या प्रक्रियांतून निर्माण होणारे जोड-उत्पादन आहे, वापरले जाते. याचबरोबर काही ठिकाणी ऊसाच्या रसापासून अल्कोहोल निर्मितीचा प्रयत्न करणेत आला. सन २०२० पर्यंत देशातील अल्कोहोलची मागणी ६००० दशलक्ष लिटर्स पर्यंत जाणेची शक्यता आहे. या परिस्थितीमध्ये या चांगल्या दर्जाच्या अल्कोहोलच्या मागणीच्या अनुषंगाने प्रकल्प प्रवर्तकांमध्ये अल्कोहोल निर्मितीसाठी मोलॅसिभ प्यतिरिक्त इतर कच्च्या मालाची उपयुक्तता विचारात घेणेत येत आहे. जरी अल्कोहोल ऊसाच्या रसापासून सहजपणे बनविता येत असले तरी त्याच्या कमीत कमी आधारभूत किंमतीच्या कारणामुळे अर्धर आर्थिकदृष्ट्या सोईस्कर ठरत नाही. महाराष्ट्रामध्ये बाखर कारखान्यांमध्ये ऊस येणेसाठी रु. २८०० ते ४००० प्रति टन इतका दर अपेक्षित आहे. याचबरोबर ऊस हे वर्षातील १६० दिवस उपलब्ध होणारे हंगामी पिक आहे. याचबरोबर ऊस लागवडीसाठी चांगल्या सिंचन यंत्रणांची जवळी असते. तसेच ऊसाच्या रसावर आधारित आशपनी प्रकल्पातून उत्पन्न होणारे भांडपाणी ही त्याच्या प्रमाणामुळे या गुणधर्मांमुळे एक वेगळी अडचण ठरते.

बाखर आणि अल्कोहोलच्या मागणीचा बदलता दृष्टिकोन विचारात घेऊन विराज अल्कोहोलस आणि अलार्ड इंडस्ट्रिज लि.च्या प्रवर्तकांनी अल्कोहोल निर्मितीसाठी मका, ज्वारी यासारख्या धान्यांचा वापर करणेचे ठरविले आहे. यानुसार सन २००७ मध्ये विराज अल्कोहोलस आणि अलार्ड इंडस्ट्रिज लि.च्या प्रवर्तकांनी ३० कि.लि.प्रति दिन क्षमतेच्या आशपनी प्रकल्पाची उभारणी केली आहे या प्रकल्पाच्या चांगल्या कामगिरीच्या अनुषंगाने अर्ध्याच्या प्रकल्प क्षमतेचे ५८ कि.लि.प्रति दिन पर्यंत विस्तारिकरण अर्ध्याच्या प्रकल्पामध्ये

करणेचे नियोजन केले आहे. याअंतर्गत, एकत्रित प्रकल्पातून, भ्रष्टाच्य़ा प्रकल्पाप्रमाणे चांगल्या प्रतिचे पिण्याच्या दर्जाचे अल्कोहोल, इंडस्ट्रियल रिपरेट, इंधन इथेनॉल, खाद्य दर्जाचा कार्बनडायऑक्साईड व पशुखाद्य (DDGS) तयार करणेचे नियोजन केले आहे.

#### ६) उत्पादन प्रक्रिया



#### ७) पर्यावरणविषयक दृष्टिकोन

विराजअल्कोहोल्स आणि अलाइड इंडस्ट्रिज लि. यांनी अत्यंतप्रभावी वपरिणामकारक अशी पर्यावरण व्यवस्थापन योजना (EMP) बांधविणेचे नियोजन केले आहे. त्यातील विविध घटक खालीलप्रमाणे आहेत.

अ) पाण्याचा वापर, झांडपाण्याची निर्मिती व त्याची प्रक्रिया

• पाण्याचा वापर

तक्ता ५ बऱ्याच्या आणि प्रस्तावित आणि प्रस्तावित विस्तारीकवणा नंतर आशयनी प्रकल्पामधील वापर पाण्याचा वापर

| अनु. क्र | तपशिल            | बऱ्याची-<br>घन मी./दिन<br>(३० कि.लि/दिन)                                                     | प्रस्तावित विस्तारी कवणानंतर<br>एकूण - घन मी./दिन<br>(५८ कि लि प्रतिदिन)                            |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.       | औद्योगिक प्रोसेस | २७६<br><br>प्रोसेस *160 + बऱ्या डिस्टिलेट #23 + DM water #40 + CIP #3 + (CL+IMFL) #50        | ४८४<br><br>प्रोसेस *308 + बऱ्या डिस्टिलेट #44 + DM water #77 + CIP #5 + (CL+IMFL) #50               |
|          | ऑयलर फिट         | # ५०                                                                                         | # ८५                                                                                                |
|          | कुलिंग           | # १७५<br>(Cooling १७० + Sealing ५)                                                           | २८५ (# २५५ + ETP ३०)<br>(Cooling २८० + Sealing ५)                                                   |
|          | डि.एम श्याकवांशि | # ४                                                                                          | # ८                                                                                                 |
|          | वांशिग           | # १५                                                                                         | # २०                                                                                                |
|          | एकूण             | ५२० (# ३६० + * १६०)<br>10 KL/KL of Alcohol<br>[# ३६०-५० = ३१०/३० KLPD=१०]<br><br>31% Recycle | ८८२ (# ५४४ + * ३०८ + ETP ३०)<br>8 KL/KL of Alcohol<br>[# ५४४-५० = ४९४/५८ KLPD=८]<br><br>38% Recycle |
| २.       | घरगुती           | # १५                                                                                         | १८ (# ९ + ९)                                                                                        |
| ३        | हरित पट्टा       | ETP ५५                                                                                       | ETP ६०                                                                                              |
|          | एकूण             | ५९०<br>(# ३७५ + * १६० + ETP ५५)<br>36% Recycle                                               | ९६०<br>(# ५५३ + * ३०८ + ETP ९० + ९)<br>42% Recycle                                                  |

टपि : # - आहारील बऱ्यातांमधुन जऱे की नऱीमधुन घेतले जाणारे पाणी.

\* - पुर्नवापर केले जाणारे पाणी FOC Leese, PRC Leese, Condensate, Thin Slope, RC lees याप्रकारामध्ये

• झांडपाणीप्रक्रिया

१. घरगुती झांडपाणी


बऱ्याच्या आशयनी प्रकल्पामधुन १७ घन मी./दिन इतके घरगुती झांडपाणी निर्माण होते. विस्तारिकवणांतर्गत कामगार वाढ होणार नऱलेने घरगुती झांडपाण्यामध्ये वाढ होणार नाही. तयार होणा-या एकूण घरगुती झांडपाण्यावर प्रस्तावित झांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये (STP) प्रक्रिया केली जाईल.

## २. औद्योगिक झांडपाणी

तक्ता ६ अध्याच्या आणि प्रस्तावित विस्तारीकरणानंतर आशयनी प्रकल्पामधुन तयार होणारे झांडपाणी


| अनु.<br>क्र | तपशिल              | अध्याचे-<br>घन मी/दिन<br>(३० कि.लि/दिन)                                                                    | प्रस्तावितविस्तारीकरणानंतर<br>एकूण -<br>घन<br>मी/दिन<br>(५८ कि लि<br>प्रतिदिन)                             | शे<br>रा                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | औद्योगिक           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|             | प्रक्षेप           | पीआरबी, एफओबी आणि<br>आरबी लीज - ९६<br>कंडेनसेट - ८८<br>टहटिक श्लेपए - ३४<br>बीआयपी - २.५<br>बीलिंग पाणी -३ | पीआरबी, एफओबी आणि<br>आरबी लीज - १८५<br>कंडेनसेट - १७०<br>टहटिक श्लेपए - ६५<br>बीआयपी - ४<br>बीलिंग पाणी -३ | प्रक्षेप झांडपाणी - PRC<br>lees, FOC Lease<br>& कंडेनसेट पीठाच्या<br>लिक्विफिकेशनसाठी पुर्न<br>आपार केले जाईल                                          |
|             | ऑयलर<br>श्लोडाउन   | ५                                                                                                          | ९                                                                                                          | इतर झांडपाणी -<br>ऑयलर<br>श्लोडाउन, कुलिंग श्लोडाउन,<br>फ्लोर वॉशिंग सुधारित<br>झांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये<br>(ETP) प्रक्रियेसाठी पाठविले<br>जाईल |
|             | कुलिंग<br>श्लोडाउन | ८                                                                                                          | १५                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|             | वॉशिंग             | १२                                                                                                         | १६                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
|             | एकूण               | 24(Remainder PRC, FOC,<br>RC Lees & Condensate)+<br>34 = ५८                                                | 47(Remainder<br>PRC, FOC, RC<br>Lees &<br>Condensate)+ 54<br>= १०१                                         |                                                                                                                                                        |
| 2.          | घरगुती             | १४                                                                                                         | १७                                                                                                         | प्रस्तावित झांडपाणी<br>प्रक्रिया<br>केंद्रामध्ये (STP) प्रक्रिया<br>केली जाईल                                                                          |

## आकृती २- बांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचा फ्लोचाट



## आकृती ३ प्रस्तावित एम्.टी.पी. चा फ्लोचाट

Proposed STP (Capacity: 20 M<sup>3</sup>/Day)





| No. | Parameter | Unit   | Inlet     | Outlet    |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1   | pH        | ---    | 6.0 – 8.5 | 6.0 – 8.5 |
| 2   | COD       | mg/lit | 400 – 500 | < 50      |
| 3   | BOD       | mg/lit | 250 – 300 | < 20      |
| 4   | TSS       | mg/lit | 150 – 250 | < 30      |
| 5   | O & G     | mg/lit | 20 – 30   | < 10      |

## આકૃતી ૪ ભાંડપાળી પ્રક્રિયા પ્રકલ્પ



## आकृती ५ एम्.टी.पी. टेक्नॉलॉजी

Johkasou STP Treatment Process



| Unit                               | MOC | Process Description                                                                                             | Technological Frame Work                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Separation & Sedimentation Chamber | FRP | Suspended Solids (SS) are separated.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Technology approved by National Jal Jeevan Mission.</li> <li>Technology Approved by CII (Confederation of Indian Industry)</li> <li>No COVID-19 Trace observed in outlet water</li> </ul> |
| Anaerobic Chamber                  | FRP | Organic matters are anaerobically decomposed.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moving Bed Chamber                 | FRP | BOD content reduced by continuous aeration.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sedimentation Chamber              | FRP | SS are settled and clear treated water is obtained.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disinfection Chamber               | FRP | Treated Water is disinfected by Disinfection agent.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sludge Re-circulation Arrangement  | -   | Sludge from 2 <sup>nd</sup> Sedimentation Chamber is recirculated to the 1 <sup>st</sup> Sedimentation Chamber. |                                                                                                                                                                                                                                  |

### अ. वायु उत्सर्जन

अध्याच्या व प्रस्तावित आशयनी विस्तारीकरणांतर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वाफ ही अध्याच्या २० TPH क्षमतेच्या ऑयलर मधून घेण्यात येईल. प्रस्तावित विस्तारीकरण अंतर्गत नवीन ऑयलर अक्षयिण्यात येणार नाही. प्रस्तावित विस्तारीकरणांतर अदर ऑयलरसाठी इंधन म्हणून अर्गस - १३० मेटन/दिन अथवा कोळसा - ७० मेटन/दिन अथवा कॅशु केक - ७० मेटन/दिन वापरण्यात येईल. अध्या २० TPH ऑयलरला MDC सहित ३३ मि. उंचीची चिमणी पुसण्यात आली आहे. विराज अल्कोहोलस आणि अलाईड इंडस्ट्रिज लि. हे अध्याच्या प्रकल्पांतर्गत अदर ऑयलर कमी क्षमतेने वापरतात. प्रस्तावित विस्तारीकरणांतर अदर ऑयलर पूर्ण क्षमतेने वापरणेचे विचार करणेत आला आहे. अध्याच्या आशयनी प्रकल्पामध्ये १६० के.एच.ए. क्षमतेचा डी.जी.सेट अक्षयलेला आहे. प्रस्तावित विस्तारीकरण अंतर्गत २० TPH ऑयलरला वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण म्हणून अँग फिल्टर अक्षयिणेत येईल व ३३ मि. उंचीची चिमणीची ऊंची वाढपुन ४० मी. करणेत येईल. हवा प्रदूषणाशी निगडीत आशी आणि त्यांच्या नियंत्रण पद्धती यांची अविस्तर माहिती पुढिलप्रमाणे

### तक्ता ७ अध्याच्या प्रकल्पामधील ऑयलर ची माहिती

| अनुक्र. | तपशिल                         | माहिती                                            |             |             |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| १       | क्षमता                        | २० टी.पी.एच.                                      |             |             |
| २       | इंधनाचा प्रकार                | अर्गस                                             | कोल         | कॅशु केक    |
| ३       | इंधन प्रमाण - अध्याचा प्रकल्प | ७५ मेटन/दिन                                       | ४० मेटन/दिन | ४० मेटन/दिन |
|         | - प्रस्तावित विस्तारीकरण      | १३० मेटन/दिन                                      | ७० मेटन/दिन | ७० मेटन/दिन |
| ४       | चिमणीची उंची (जमिनीच्या वर)   | अध्याची उंची - ३३ मी.<br>प्रस्तावित उंची - ४० मी. |             |             |
| ५       | आंधणीसाठी वापरलेले मटेरियल    | MS                                                |             |             |

|    |                             |                                         |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ६  | आकार                        | गोल                                     |
| ७  | परीघ/ आकार मि. मध्ये        | १.८ मि परीघ                             |
| ८  | फ्लु गॅसचे तापमान           | १२५ <sup>०</sup> C                      |
| ९  | आयडी फॅन व्हेलॉसिटी         | १५ m/Sec                                |
| १० | वायु प्रदुषण नियंत्रण उपकरण | अध्याचे - MDC<br>प्रस्तावित - BagFilter |

#### तक्ता ८ डी.जी.बेटचातपशील

| अनु.क्र. | तपशील                      | माहिती          |                   |
|----------|----------------------------|-----------------|-------------------|
|          |                            | अध्याचा         | विस्तारीकरणा नंतर |
| १        | क्षमता                     | १६० के.व्ही.ए.  | ३२० के.व्ही.ए.    |
| २        | इंधनाचा प्रकार             | डिझेल           |                   |
| ३        | इंधन प्रमाण                | ५० लि./तास      | ७५ लि./तास        |
| ४        | चिमणीची उंची (छताच्या वर)  | ३ मी.छताच्या वर | ५ मी.छताच्या वर   |
| ५        | आंधणीसाठी वापरलेले मटेरियल | MS              | MS                |
| ६        | आकार                       | गोल             | गोल               |
| ७        | परीघ/आकार मि. मध्ये        | ०.२ मी          | ०.२ मी            |

#### आकृती ६ अध्याच्या प्रकल्पामधील ऑयलर व चिमणी



#### ड.ध्वनी प्रदुषण

##### १. ध्वनी निर्माण करणारे स्रोत

- अध्याच्या व प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये खुप जास्त आवाज निर्माण करणारे स्रोत अक्षणाव नाहीत. डी.जी.बेट हा ध्वनी प्रदुषणाचा एक स्रोत ठरू शकतो पण अक्षणील डी.जी.बेट फक्त नेहमीचा पीजपुसणठा खंडित अक्षताना कार्यरत राहील. डी.जी.बेट अक्षणा-या विभागातील ध्वनीची पातळी ७२ dB (A) इतकी अपेक्षित आहे. या विभागात जक्षरी ध्वनी नियंत्रण साधने जक्षे कि सायलेंन्सअर अक्षपिण्यात येतील. तक्षेच शक्यत्या ठिकाणी मक्षिनीनीना एनक्लोजर्क्ष अक्षपिण्यात येतील.
- ऑयलर, फर्मन्टेशन अक्षशन व डिब्टीलेशन अक्षशन हे इतक्ष थोडया प्रमाणात आवाज निर्माण करणारे स्रोत अक्षतील येथील ध्वनीची पातळी ७० ते ८० dB (A) ढरम्यान अपेक्षित आहे.
- पंपक्ष, कॉंप्रेक्षर्क्ष, ऑयलर हाऊक्ष, टर्क्षइन, ट्रक वाहतूकीचा आवाज ई.

## २. नियंत्रण उपाय

ध्वनी नियंत्रणासाठी आयसोलेशन, सेपरेशन आणि इन्स्युलेशन तंत्रे वापरली जातील. इअरमस्क, ई. बॅररपात कामगारांना पी.पी.ई (PPE) पुरवण्यात येतील. तसेच ध्वनीची पातळी कमी करण्यासाठी डी.जी.सेट बॅरर कॅनॉपी मध्ये खंदीबत करण्यात येईल.

## इ. घन बॅररपाचा कचरा

तक्ता १ घन बॅररपाच्या कच-याचा तपशील

| क्र. | कचरा                | अंध्याचा प्रकल्प | विस्तारीकरण प्रकल्प | एकुण             | विल्हेवाट                                                    |
|------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| १.   | ऑयलरची राख - षर्गॅश | ८० मे. टन/महिना  | ५५ मे. टन/महिना     | १३५ मे. टन/महिना | खत म्हणुन वापरण्यात येईल/प्रीटनिर्मिती करणा-यांना देणेत येईल |
| २.   | ई.टी.पी. बलज        | १.५ मे. टन/महिना | १.५ मे. टन/महिना    | ३.० मे. टन/महिना | खत म्हणुन वापरण्यात येईल                                     |

## फ. घातक बॅररपाचा कचरा

प्रस्तावित प्रकल्पामध्येघातक बॅररपाचा कचरानिर्माण होणार नाही.

## ख. वाऱ्याचा उपद्रव

अंध्याच्या व प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये फरमेंटेशन सेक्शन व DWGS Outlet हे वाऱ उतपन्न करणारे स्रोत असतील. फरमेंटेशन सेक्शन येथील प्रकियेची व्यवस्थित हाताळणी याचषरोषर व्यवस्थित खंद करणे यामुळे वाऱ्याचे प्रमाण कमी होईल. फरमेंटेशन वॉशच्या डिस्टिलेशननंतर तयार होणारे DWGS हे तातडीने एकत्रीत करून त्याची विल्हेवाट लावली जाईल

## भ. नियम व अटीचे पालन

अंध्याच्या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) किंवा तत्सम संस्थेमार्फत सांडपाणी प्रकिया व विल्हेवाट, घातक बॅररपाचा कचरा व घन कचरा हाताळणी व विल्हेवाट तसेच वायु उत्सर्जने इ. संबंधित घालुन देण्यात आलेल्या अपकायदयांचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. सदर कार्यपद्धती प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रकल्पानंतरसुद्धा पाळली जाईल.

## म. पर्यावरण व्यवस्थापन विभाग

विशज अल्कोहोल आणि अलाइड इंडस्ट्रिज लि. या प्रकल्पामध्ये अंध्या पर्यावरण व्यवस्थापन विभाग कार्यरत आहे. या विभागातील सर्व सदस्य उच्चशिक्षित आणि संबंधीत क्षेत्रातील योग्य तो अनुभव असलेले आहेत. सदर विभाग विस्तारीकरणानंतर जरूरीनुसार सुधारित केला जाईल. अंध्याच्या व प्रस्तावित पर्यावरण व्यवस्थापन विभागामधील सदस्य खालीलप्रमाणे -

**तक्ता १० पर्यावरण व्यवस्थापन विभाग**

| क्र. | नावे                     | पदाचेनाव                 | संख्या   |
|------|--------------------------|--------------------------|----------|
| १    | श्री. विराज मानसिंग नाईक | संचालक                   | १        |
| २    | श्री. युपराज गायकवाड     | जनरल मॅनेजर              | १        |
| ३    | श्री. रवि पाटील          | प्रोडक्शन मॅनेजर         | १        |
| ४    | —                        | सेफ्टी ऑफिसर             | १        |
| ५    | —                        | प्रयोगशाळा केमिस्ट       | १        |
| ६    |                          | इटीपी ऑपरेटर व इतर सहायक | ३        |
|      |                          | <b>एकुण</b>              | <b>८</b> |

सध्याच्या व प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रकल्पाखालील पर्यावरण घटकांसाठी व त्यांच्या देखभालीसाठी लागणा-या खर्चाचा तपशील खालील प्रमाणे:-

**तक्ता ११ देखभालीसाठीच्या खर्चाचा तपशील**

| No.      | तपशील                                                                                 | खर्च (रु.)            |                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|          |                                                                                       | भांडंडवली<br>गुंतवणूक | वार्षिक<br>देखभाल व दुरुस्ती |
| <b>अ</b> | <b>सध्याचे-</b>                                                                       |                       |                              |
| १        | हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी MDC ,स्टॉक राख सिलो                                         | ६०                    | १०                           |
| २        | ई.टी.पी.                                                                              | १००                   | २०                           |
| ३        | ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण                                                                | २५                    | ५                            |
| ४        | आरोग्य व सुरक्षितता                                                                   | ३५                    | ७                            |
| ५        | एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरींग व मॅनेजमेंट                                                  | --                    | १०                           |
| ६        | हरित पट्टा विकास                                                                      | ७५                    | १०                           |
|          | <b>एकुण</b>                                                                           | <b>२९५</b>            | <b>६२</b>                    |
| <b>ब</b> | <b>प्रस्तावित विस्तारी करणानंतर</b>                                                   |                       |                              |
| १        | हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी जॅग फिल्टर करणे, ऑनलाईन मॉनिटरींग लागणारा खर्च यंत्रणा साठी | ५५                    | ५                            |
| २        | घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारणे                                        | २०                    | २                            |
| ३        | सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे उन्नतीकरण (Upgradation)                                 | ७५                    | ५                            |
| ४        | ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी लागणारा खर्च                                              | १०                    | २                            |
| ५        | व्यावसायिक आरोग्य व सुरक्षितता                                                        | १०                    | ३                            |
| ६        | एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरींग व मॅनेजमेंट                                                  | १०                    | ३                            |
| ७        | घन कचरा- अतिरिक्त राख सिलो आणि वाहतूक                                                 | ३५                    | ५                            |
| ८        | हरित पट्टा विकाससाठी व रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी लागणारा खर्च                         | ५०                    | ५                            |
|          | <b>एकुण</b>                                                                           | <b>२६५</b>            | <b>३०</b>                    |
|          | <b>एकुण</b>                                                                           | <b>५६०</b>            | <b>९२</b>                    |

## य) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग संकल्पना

तक्ता १२ विविध विभागांच्या क्षेत्राचा तपशील (वर्ग.मी)

| क्र. | तपशील               | क्षेत्र (वर्ग.मी) |
|------|---------------------|-------------------|
| 1    | कफटॉप क्षेत्र       | १२२               |
| 2    | हरित पट्टा          | १४७००             |
| 3    | बऱ्यांखालचे क्षेत्र | ५००               |
| 4    | खुले क्षेत्र        | १६७२७.३           |

- सरासरी वार्षिक पाऊस - ६०० मिमी.

### ➤ कफटॉप हार्वेस्टिंग

- कफटॉप हार्वेस्टिंग क्षेत्र - १२२ वर्ग मी.
- कफटॉप हार्वेस्टिंग मधून मिळणारे पाणी - ५९ घन मी.

### ➤ सरफेस हार्वेस्टिंग

१. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग-हरित पट्टा क्षेत्र मधून मिळणारे पाणी-२६४६ घन मी
  २. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग-बऱ्यांखालचे क्षेत्र मधून मिळणारे पाणी-१५० घन मी
  ३. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग - खुले क्षेत्र मधून मिळणारे पाणी -३०११ घन मी
- एकूण सरफेस हार्वेस्टिंग- ५८०७ घन मी

कफटॉप हार्वेस्टिंग आणि सरफेस हार्वेस्टिंग मधून उपलब्ध होणारे पाणी -

$$\begin{aligned}
 \text{कफटॉप हार्वेस्टिंग} &+ \text{सरफेस हार्वेस्टिंग} &= \text{एकूण हार्वेस्टिंग} \\
 ५९ &+ ५८०७ &= ५८६६ \text{ घन मी.} \\
 &&= ५.६ \text{ दशलक्ष लिटर्स (ML)} \\
 &&= ६ \text{ दशलक्ष लिटर्स}
 \end{aligned}$$

## ब) हरित पट्टा माहिती

तक्ता १३ क्षेत्रफळाची माहिती

| तपशील                                 | क्षेत्र (वर्ग.मी) |
|---------------------------------------|-------------------|
| एकूण आंधकामाखालील क्षेत्र             | १३०८८.७७          |
| वित्तारिकरणानंतर एकूण रिकामी जागा     | ३१४२७.१३          |
| हरितपट्टा (एकूण रिकामी जागेच्या ३३ %) | १४७००.००          |
| एकूण हरितपट्टा (एकूण जागेच्या ३३%)    | ४४५१५.९०          |

हरित पट्टा विकसित करण्यासाठी SPM, SO<sub>2</sub> चे उत्सर्जन या आधी प्रामुख्याने विचारात घेतल्या जातील. SPM, SO<sub>2</sub> यांच्या उत्सर्जनांमुळे होणारे परिणाम कमी करण्यास उपयुक्त अशा हरित पट्टा विकास कार्यक्रम राबविला जाईल. तसेच नियोजित हरित पट्ट्यातील झाडांमुळे इंडस्ट्रीमध्ये तयार होणा-या धुनीची तीव्रता कमी होऊन परिभरात होणारे धुनी प्रदूषण कमी होणेस मदत होईल.

## आकृती ६ : सध्याचा हरित पट्टा



### ल) सामाजिक व आर्थिक विकास

सामाजिक व आर्थिक विकास अंतर्गत प्रकल्पास केंद्रस्थानी मानुन १० कि. मी. परीघ क्षेत्रामधील १६ गावांचे सर्वेक्षण केले होते. या अंतर्गत पैयक्तिकरित्या लोकांच्या मुलाखती मराठी प्रश्नावलीद्वारे (२१ प्रश्न) घेण्यात आल्या. अधिक माहितीसाठी श्रेष्ठ रिपोर्ट मधील प्रकरण - ३ सामाजिक व आर्थिक विकास मुद्दा पहा. सामाजिक व आर्थिक विकास अभ्यासामधील निष्कर्ष पुढील प्रमाणे -

१. व्यवस्थापनाने जाहेरील लोकांना रोजगार देण्याऐवजी परिवारातील लोकांचे शिक्षण व क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना रोजगाराची संधी निर्माण करून देणे जरूरी आहे.
२. आपल्या नविन प्रकल्पा संदर्भात ग्रामपंचायत, वर्तमानपत्र इ. माध्यमातून लोकांशी संपर्क साधून माहिती करून देणे जरूरी आहे कारण जहंताशी लोकाना या प्रकल्पा बद्दल माहिती नाही.
३. परिवारातील लोकांना मुख्यत्वे चांगले रक्ते, शिक्षण, कचरा व्यवस्थापन, प्रदुषण नियंत्रण, रोजगार संधी, आरोग्य सेवा इ. जाणी अपेक्षित आहेत. या गरजा लक्षात घेऊन त्यानुसार व्यवस्थापनाने यासंदर्भात आराखडा आखावा आणि तो आमलातआणावा.

### ८) पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना

अभ्यासासाठी निवडलेल्या भागाची पूर्वपाहणी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये करण्यात आली होती. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या परिविधतीच्या माहितीसाठी हवा, पाणी व माती गुणवत्ता, ध्वनी पातळी, इ. गोष्टींचा अभ्यास मार्च २०१९ मध्ये सुरू केला गेला होता. या प्रस्तावामध्ये मार्च २०१९ ते मे २०१९ या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये गोळा केलेली माहिती नमूद केली आहे. या संधीची द्वितीय स्तरावरील माहिती ही सरकारी विभागांकडून घेण्यात आली आहे ज्यामध्ये भुर्गभीय पाणी, माती, शेती आणि वने इ. समावेश आहे.

## अ. जमीनीचा वापर

जमिन वापराच्या अभ्यासामध्ये भागाची रचना, विभाग, अधिवास, कारखाने, जंगल, वस्ते आणि बह्वारी इ. गोष्टींची माहिती जमिनी अभ्यास. संबंधित माहिती ही विविध द्वितीय स्तरावरील जसे की जनगणना पुस्तिका, महसूल माहिती, सरकारी कार्यालये, अवेअर ऑफ इंडिया टोपोशिट्स, याचबरोबर सॅटेलाइट इमेजींग व जागेवरील प्राथमिक सर्वे इ. मधून घेण्यात आली आहे.

## ब. अभ्यासासाठी निवडलेल्या जमीनीचा वापर / व्यापलेली जमीन

### तक्ता १४ जमीनीचा वापर / व्यापलेली जमीन

| क्र. | जमीनीचा वापर / व्यापलेली जमीन | क्षेत्र (हेक्टर) | टक्केवारी (%) |
|------|-------------------------------|------------------|---------------|
| १.   | लागवडीखालील जमीन              | १२६१४.१          | ४०.१५         |
| २.   | शेतीपट्टी जमीन                | ७५०६.२७          | २३.८९         |
| ३.   | वसाहत                         | ११०८.९४१         | ३.५३          |
| ४.   | औद्योगिक जमीन                 | ७६.३३            | ०.२४          |
| ५.   | नदी                           | ३१२.७            | १.००          |
| ६.   | झुडूप / जंगल                  | ५४६४.९६          | १७.४०         |
| ७.   | पडीक जमीन                     | ४३३२.६८          | १३.७९         |
| एकूण |                               | ३१४१५.९८१        | १००.००        |

## क. हवामान माहिती

संदर्भ पाहणीसाठी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड (BIS) आणि इंडियन मेट्रोलाजी डिपार्टमेंट (IMD) यांनी नमूद केलेली मानके वापरली आहेत. हवामान परिस्थितीच्या माहितीसाठी वेगवेगळ्या हवामान घटकांचा अभ्यास प्रत्यक्ष जागेवरील केला गेला आहे. यासंबंधीची विविध स्तरावरील अधिक माहिती ही हवामान विभाग, कोल्हापूर येथून घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये तापमान, आर्द्रता, पर्जन्यमान इ. बाबींचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या हवामान घटकांचा अभ्यास हा मार्च २०१९ ते मे २०१९ या दरम्यान केला गेला होता. या अभ्यासातील परिमाणे, उपकरणे व वापरता येण्यायोग्यता यांचा तपशील ई. आर.ए. रिपोर्टच्या Chapter ३ मध्ये देणेत आला आहे.

## ड) हवेचा दर्जा

या विभागामधून नमुने घेतलेल्या ठिकाणांची निवड, नमुना घेण्याची पद्धत, पृष्ठकवणाची तंत्रे आणि नमुना घेण्याची वापरता येण्यायोग्यता इ. गोष्टींची माहिती दिली आहे. मार्च २०१९ ते मे २०१९ या कालावधी मधील निरीक्षणानंतरचे रिझल्ट्स सादर केले आहेत. सॅमपलिंग मोनिटरिंग स्टेशनमधून, नमुने घेणे व त्यांचे पृष्ठकवण MoEFCC, New Delhi मान्यताप्राप्त तसेच OHSAS 18001-2007 व NABL मानांकित मे. हॉरीझॉन सर्व्हिसेस, पुणे या प्रयोगशाळेमार्फत केले आहे. अभ्यास क्षेत्रातील हवेच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी PM10, PM2.5, SO2, NOX व CO या घटकांचे वेगवेगळ्या स्थानांवर मोनिटरिंग केले गेले. मोनिटरिंगची वेगवेगळी स्थाने खाली दिलेल्या तक्त्या मध्ये दाखवली आहेत.

### तक्ता १५ अभ्युपचाराची हवा गुणवत्ता परीक्षणाची (AAQM) स्थाने

| AAQMकेंद्र आणि संकेतांक | स्थानाचे नाव | साईट पासूनचे अंतर (कि.मी.) | दिशा   |
|-------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| A1                      | साईट         | --                         | -      |
| A2                      | शिऊर         | ३.५८                       | पश्चिम |
| A3                      | उपवळे        | ४.४७                       | वायव्य |
| A4                      | अतिवडे       | ७.४१                       | पूर्व  |

| AAQMकेंद्र आणि<br>भाकेतांक | स्थानकाचे नाव | भाईट पावूनचे<br>अंतर(कि.मी.) | दिशा   |
|----------------------------|---------------|------------------------------|--------|
| A5                         | कापरी         | २.२७                         | ईशान्य |
| A6                         | पवारवाडी      | १.९८                         | दक्षिण |
| A7                         | खेड           | ३.४९                         | ईशान्य |
| A8                         | शिवाळा        | २.१६                         | पश्चिम |

**तक्त १६अभोवतालची हवा गुणवत्ता परिक्षणाची (AAQM)स्थानकांचा भावांश**  
[मार्च २०१९ ते मे २०१९]

|                                        |                | Location |       |       |        |       |          |       |        |
|----------------------------------------|----------------|----------|-------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|
|                                        |                | भाईट     | थिऊर  | उपवळे | अतिवडे | कापरी | पवारवाडी | खेड   | शिवाळा |
| PM <sub>10</sub><br>µg/M <sup>3</sup>  | Max.           | ६४.३०    | ५९.५० | ५९.७० | ६१.००  | ५९.८० | ५८.८०    | ५९.३० | ५९.५०  |
|                                        | Min.           | ५७.४०    | ५१.६० | ४९.५० | ५१.००  | ५०.९० | ५१.००    | ५१.१० | ५०.५०  |
|                                        | Avg.           | ६१.०९    | ५६.०२ | ५५.४१ | ५७.८०  | ५६.४६ | ५६.०५    | ५५.५६ | ५५.९४  |
|                                        | 98% Percentile | ६४.०२    | ५९.२२ | ५९.४२ | ६०.८६  | ५९.६२ | ५८.६२    | ५८.७० | ५९.४१  |
| PM <sub>2.5</sub><br>µg/M <sup>3</sup> | Max.           | २२.४०    | १९.९० | २०.१० | १७.८०  | १९.७० | १९.८०    | १९.६० | २३.८०  |
|                                        | Min.           | १७.५०    | १४.६० | १४.२० | १३.४०  | १४.४० | १४.१०    | १४.४० | १२.८०  |
|                                        | Avg.           | १९.९३    | १७.६५ | १७.४३ | १५.७१  | १७.३५ | १७.७३    | १७.५३ | १७.३३  |
|                                        | 98% Percentile | २२.१२    | १९.८५ | १९.८७ | १७.८०  | १९.६१ | १९.७१    | १९.५१ | २३.७१  |
| SO <sub>2</sub><br>µg/M <sup>3</sup>   | Max.           | २२.५०    | १९.८० | १९.३० | २२.५०  | १८.४० | १८.६०    | १८.६० | २०.३०  |
|                                        | Min.           | १८.२०    | १४.४० | १४.४० | १६.५०  | १४.४० | १४.२०    | १४.६० | १४.५०  |
|                                        | Avg.           | २०.५१    | १७.२२ | १६.५९ | १९.१२  | १६.४२ | १६.५६    | १६.३० | १६.७९  |
|                                        | 98% Percentile | २२.४१    | १९.७५ | १८.८९ | २१.९५  | १८.३५ | १८.५५    | १८.५५ | २०.१२  |
| NO <sub>x</sub><br>µg/M <sup>3</sup>   | Max.           | ३३.६०    | २६.६० | २५.८० | २३.७०  | २४.५० | २६.७०    | २४.८० | २६.५०  |
|                                        | Min.           | २८.३०    | २१.४० | २०.२० | २०.४०  | २०.५० | २०.१०    | २०.६० | १८.७०  |
|                                        | Avg.           | ३०.८७    | २३.४७ | २२.५० | २१.८५  | २२.४६ | २३.६५    | २२.८२ | २३.५३  |
|                                        | 98% Percentile | ३३.५५    | २६.०५ | २५.२० | २३.७०  | २४.४५ | २६.६५    | २४.८० | २६.१३  |
| CO<br>mg/M <sup>3</sup>                | Max            | ०.९००    | ०.०८० | ०.०७० | ०.०७०  | ०.०६० | ०.०८०    | ०.०७० | ०.०६०  |
|                                        | Min            | ०.१००    | ०.०१० | ०.०१० | ०.०१०  | ०.०१० | ०.०१०    | ०.०१० | ०.०१०  |
|                                        | Avg            | ०.४२५    | ०.०४७ | ०.०४२ | ०.०४१  | ०.०२७ | ०.०४०    | ०.०३९ | ०.०३५  |
|                                        | 98% Percentile | ०.८०८    | ०.०७६ | ०.०७० | ०.०७०  | ०.०५७ | ०.०७७    | ०.०७० | ०.०५७  |

Note: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub> are computed based on hourly values.

**तक्ता १७ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निदेशित राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानके(NAAQS)**

(Notification No. S.O.B-29016/20/90/PCI-L by MOEFCC; New Delhi dated 18.11.2009)

| Zone Station                   | PM <sub>10</sub> µg/M <sup>3</sup> |      | PM <sub>2.5</sub> µg/M <sup>3</sup> |      | SO <sub>2</sub> µg/M <sup>3</sup> |      | NO <sub>x</sub> µg/M <sup>3</sup> |      | CO mg/M <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|----------------------|------|
|                                | 24 Hr                              | A.A. | 24 Hr                               | A.A. | 24 Hr                             | A.A. | 24 Hr                             | A.A. | 8 Hr                 | 1 Hr |
| औद्योगिक आणि मिश्रित भाग       | 100                                | 60   | 60                                  | 40   | 80                                | 50   | 80                                | 40   | 2                    | 4    |
| पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग | 100                                | 60   | 60                                  | 40   | 80                                | 20   | 80                                | 30   | 2                    | 4    |

Note: A.A. represents "Annual Average"

**इ) पाण्याची गुणवत्ता**

पाण्याच्या भौतिक, रासायनिक गुणधर्मांची आणि त्यातील जड धातूंची तपासणी करण्यासाठी मे. हॉरीझॉन सर्व्हिसेस, पुणे यांच्यामार्फत नमुने घेऊन त्याचे पृथक्करण केले. भूपृष्ठीय पाण्याच्या

नमुना चाचणीसाठी ८ ठिकाणे व भूगर्भातील पाण्याच्या नमुना चाचणीसाठी ८ ठिकाणे घेणेत आली होती. अदर ठिकाणे पुढे नमुद केलेप्रमाणे-

**तक्ता १८ भूगर्भातील पाण्यासाठी निवडलेली ठिकाणे**

| बथानक बांकेतांक | बथानकाचे नाव | बाईट पाभुनचे अंतर(कि.मी.) | दिशा   |
|-----------------|--------------|---------------------------|--------|
| GW1             | जांभळेवाडी १ | ०.६                       | दक्षिण |
| GW2             | जांभळेवाडी २ | १.५४                      | दक्षिण |
| GW3             | फकीरवाडी १   | ३.०८                      | दक्षिण |
| GW4             | फकीरवाडी २   | ३.०६                      | दक्षिण |
| GW5             | षऊर          | ३.८४                      | पश्चिम |
| GW6             | जांभळेवाडी ३ | १.१९                      | पूर्व  |
| GW7             | इंगुल        | ३.३२                      | आग्नेय |
| GW8             | भटशिरगाव     | २.९९                      | नैऋत्य |

**तक्ता १९ पृष्ठभागावरील पाण्यासाठी निवडलेली ठिकाणे**

| बथानक बांकेतांक | बथानकाचे नाव | बाईटपाभुनचे अंतर (कि.मी.) | बाईट पाभुनची दिशा |
|-----------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| SW1             | कदमवाडी      | ४.५४                      | ईशान्य            |
| SW2             | शिवाळा       | २.२७                      | उत्तर             |
| SW3             | नाथ          | १.७५                      | पश्चिम            |
| SW4             | फकीरवाडी     | ३.५७                      | दक्षिण            |
| SW5             | कर्णे        | ५.३९                      | ईशान्य            |
| SW6             | कांदे        | ७.१५                      | नैऋत्य            |
| SW7             | मांगले       | ७.२२                      | पश्चिम            |
| SW8             | थानापुडे     | ८.५३                      | आग्नेय            |

**फ) ध्वनी पातळीचे अर्थेक्षण**

ध्वनी पातळीचे अर्थेक्षणसाठी कारखाना परिवराक्ष केंद्र मानून त्यापाभून १० कि.मी. अंतराच्या परिघामध्ये येणारा भाग हा अभ्याक्ष क्षेत्र म्हणून विचारात घेण्यात आला होता. ध्वनी पातळीचे मॉनिटरींगसाठी रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, शांतता विभाग अक्ष चार विभाग विचारात घेण्यात आले होते. या अभ्याक्षामध्ये काही महत्वाच्या बस्त्यांवर वाहतुकीमुळे होणारा आवाज बुद्धा अमापिष्ट केला होता. प्रत्येक ठिकाणी २४ तासासाठी ध्वनी पातळीचे मॉनिटरींग करण्यात आले. ध्वनी पातळीचे मॉनिटरींगची वेगवेगळी बथानके खाली दिलेल्या तक्त्या मध्ये दाखवली आहेत.

तक्ता २० ध्वनी नमुना ठिकाणे

| स्थानक<br>आंकेतांक | स्थानकाचे नाव | भाईट पाभुनचे<br>अंतर(कि.मी.) | भाईट पाभुनची<br>दिशा |
|--------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| N1                 | भाईट          | -                            | -                    |
| N2                 | जांभळेवाडी    | १                            | दक्षिण               |
| N3                 | इंगुल         | २.६                          | आग्नेय               |
| N4                 | कापरी         | २.१                          | ईशान्य               |
| N5                 | खेड           | ३.४                          | उत्तर                |
| N6                 | शिवाळा        | २                            | प्रायव्य             |
| N7                 | खिऊर          | ३.६                          | पश्चिम               |
| N8                 | भटशिवागाव     | ३.७                          | नैऋत्य               |

तक्ता २१ ध्वनी पातळी

| ठिकाणे | अवाभरी ध्वनी पातळी (डेसिबल) |      |      |          |            |      |
|--------|-----------------------------|------|------|----------|------------|------|
|        | L10                         | L50  | L90  | Leq(day) | Leq(night) | Ldn  |
| N1     | ५२.०                        | ५९.७ | ६१.३ | ७०.८     | ५२.५       | ६९.१ |
| N2     | ४४.४                        | ४६.७ | ४८.० | ५२.९     | ४१.०       | ५२.३ |
| N3     | ४३.१                        | ४६.० | ४७.७ | ५२.२     | ४०.८       | ५१.७ |
| N4     | ४४.१                        | ४६.७ | ४८.८ | ५३.०     | ४१.३       | ५२.४ |
| N5     | ४३.७                        | ४६.४ | ४७.५ | ५२.४     | ४१.०       | ५१.९ |
| N6     | ४१.५                        | ४७.१ | ४८.२ | ५५.७     | ४०.८       | ५४.४ |
| N7     | ४१.४                        | ४६.४ | ४८.३ | ५४.२     | ४१.१       | ५३.३ |
| N8     | ४१.४                        | ४६.८ | ४८.० | ५४.६     | ४१.२       | ५३.६ |

ग) सामाजिक - आर्थिक रचना

सामाजिक व आर्थिक स्तरावरून त्याभागातील प्रगती दर्शनास येते. कोणत्याही प्रकारच्या विकास प्रकल्पामुळे कार्यक्षेत्रात राहणा-या लोकांच्या राहणीमानावर, सामाजिक व आर्थिक स्तरावर प्रभाव पडतो. याखेतीची अविस्तर माहिती ई.आय.ए. रिपोर्टमधील प्रकरण ३ मध्ये आहे.

घ) पर्यावरण

प्रस्तावित धान्यकणांवर आधारित आसवणी प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणा अंतर्गत जैवविविधता अर्थेक्षण करणेत आले. १० कि.मी. अभ्यासक्षेत्रातील २५ गावांपैकी १७ गावे अभ्यासासाठी निवडली होती. याअंतर्गत ५ कि.मी. क्षेत्रातील ११ गावे व ५-१० कि.मी. क्षेत्रातील ६ गावे निवडली होती. गावांची नावे तक्ता २१ मध्ये दिली आहेत. तसेच २१ प्रश्न असलेल्या मराठी प्रश्नावलीच्या मदतीने परिक्षण करण्यात आले.

तक्ता क. २२ जैवविविधतेचा अभ्यासासाठीच्या गावाचे नाव व प्रकल्पापाभूनचे अंतर

| अनु.क्र. | गावाचे नाव    |                 |
|----------|---------------|-----------------|
|          | ० ते ५ कि.मी. | ५ ते १० कि.मी.  |
| १        | जांभळेवाडी    | खेलदाववाडी      |
| २        | शिवाळा        | भाटवाडी         |
| ३        | कापरी         | तदवले           |
| ४        | चिखलवाडी      | सावर्डे त.सातवे |

|    |           |         |
|----|-----------|---------|
| ५  | भातशिखराव | देववाडी |
| ६  | इंदुल     | चिकुडी  |
| ७  | फकीरवाडी  |         |
| ८  | शिऊर      |         |
| ९  | उपवळे     |         |
| १० | कदमवाडी   |         |

### आर्यसाधारण नोंदी साधारण नोंदी साधारण नोंदी:

१. अभ्यासाचे क्षेत्रातील वृक्षतोड, शेती व वाढते शहरीकरण इ. कारणांमुळे नैसर्गिक वायुताळ माळ व जंगल यांचे विघटन झाल्याचे आढळून आले आहे.
२. पावणा व मोरणा नदीच्या दोन्ही आजूना लागवड केलेल्या ऊसामुळे किना-यालगत असलेल्या परिसंस्थेचा -हानि होत आहे.
३. नदीकडेला असलेल्या शेतामध्ये पावले जाणारे खत व किटकनाशक तसेच कारखान्याचे आडपाणी नदीमध्ये मिशळण्यामुळे माशांच्या जाती व संख्येमध्ये घट झाली आहे.

### १)पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि त्यासाठीच्या उपाययोजना

#### अ. भौगोलिक रचनेवर परिणाम

अध्याच्या प्रकल्पाचे विस्तारीकरण होणार असलेने संपादित जागेच्या भौगोलिक रचनेवर परिणाम अपेक्षित नाही. अध्याच्या जागेत आसवणी प्रकल्पासाठी लागणारे आंधकाम पूर्ण झालेले असून प्रस्तावित प्रकल्पांतर्गत फक्त काही नवीन मशीन्स व इक्विपमेंट खोदण्यात येतील.

#### ब. वातावरणावरील परिणाम

प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रकल्पामधून जास्त तापमान अक्षणा-या वायुंचे उत्सर्जन अपेक्षित नसलेने हवामानावर परिणाम अपेक्षित नाही.

#### क. हवेच्यादुर्जावरीलपरिणाम

प्रस्तावित प्रकल्पामुळे होणा-या परिणामांची छाननी करण्यासाठी कारखाना परिसरास केंद्र मानून त्यापासून १० कि.मी. अंतराच्या परिघामध्ये येणारा भाग विचारात घेतला गेला आहे.

### १. मुलभूत ऑक्सीडंट वायू प्रमाणके

मार्च, एप्रिल व मे २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या फिल्ड स्टडीमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आलेली २४ तासामधील ९८ पर्सेंटायल प्रमाणके आणि PM10, PM2.5 , SO2 व NOX यांची सभोवतालच्या हवेमधील सारासरी यातुसार मिळालेल्या प्रमाणांना मुलभूत प्रमाणके मानण्यात आली आहेत. सदर प्रमाणके परिसरामध्ये होणार परिणाम दर्शवतात. अध्याची मुलभूतप्रमाणके पुढील तक्त्यामध्ये मांडण्यात आली आहेत.

#### तक्ता २३ मुलभूत प्रमाणके

| तपशील         | PM <sub>10</sub>       | PM <sub>2.5</sub>      | SO <sub>2</sub>        | NO <sub>x</sub>        | CO                     |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 98 percentile | ६४.०२µg/m <sup>3</sup> | २२.१२µg/m <sup>3</sup> | २१.४१µg/m <sup>3</sup> | ३३.५५µg/m <sup>3</sup> | ०.८० mg/m <sup>3</sup> |
| NAAQS         | १००µg/m <sup>3</sup>   | ६० µg/m <sup>3</sup>   | ८०µg/m <sup>3</sup>    | ८०µg/m <sup>3</sup>    | ४ mg/m <sup>3</sup>    |

## २. हवा प्रदुषण स्रोत

प्रस्तावित आश्रयणी प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी लागणारी वाफ ही सध्याच्या २०TPH क्षमता आश्रयणा-या ऑयलर मधून घेतली जाईल. विस्तारीकरणांतर ऑयलरसाठी इंधन म्हणून खर्ष - १३० मे.टन प्रतिदिन अथवा कोळसा - ७० मे.टन प्रतिदिन अथवा कॅशु केक - ७० मे.टन प्रतिदिन वापरले जाईल. सध्या २० TPH ऑयलरला MDC सहित ३३ मि. उंचीची चिमणी पुरविण्यात आली आहे. विराज अल्कोहोलर आणि अलाईड इंडस्ट्रिज लि. हे सध्याच्या प्रकल्पांतर्गत सध्या ऑयलर कमी क्षमतेने वापरतात. प्रस्तावित विस्तारीकरणांतर सध्या ऑयलर पूर्ण क्षमतेने वापरणेचा विचार करणेत आला आहे. प्रस्तावित विस्तारीकरणांतर २० TPH ऑयलरला वायु प्रदुषण नियंत्रण उपकरण म्हणून ७० मि. उंचीची चिमणीची उंची वाढवून ४० मी. करणेत येईल.

सध्याच्या आश्रयणी प्रकल्पासाठी १६० के.पि.ए. क्षमतेचा डि.जी.सेट खर्षण्यात आला आहे. यासाठी छप्पराच्या उंची ३ मी. उंचीची चिमणी खर्षण्यात आली आहे. विस्तारीकरणांतर ३२० के.पि.ए. क्षमतेचा डि.जी.सेट खर्षण्यात येईल व यासाठी छप्पराच्या उंची ५ मी. उंचीची चिमणी खर्षण्यात येईल. याचा वापर फक्त विज पुरवठा खंड झालेवर करणेत येईल. आवाजाचे प्रदुषण नियंत्रणासाठी डि.जी.सेट ला सायलेंसर खर्षविला आहे.

## ड. जलस्रोतावरील परिणाम

### १. भूपृष्ठीय जलस्रोतावरील परिणाम

प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी हे मोरणा आणि वारणा या नद्यांमधून घेण्यात येईल. जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे कडून परवानगी देणेत आली आहे.

### २. भूगर्भीय पाण्याच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम

प्रकल्पासाठी लागणारे पाणी हे मोरणा आणि वारणा या नद्यांमधून घेण्यात येईल. जवळी पाणी घेणेसाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे. यासंबंधीची कागदपत्रे इ.आय.ए. रिपोर्ट मधील प्रकरण ड येथे जोडली आहेत.

## इ. माती वर होणारे परिणाम

मातीच्या गुणधर्मावर होणारे परिणाम हे साधारणपणे वायु उत्सर्जन, झांडपाणी आणि घनकचरा विनियोग यामुळे होत असतात. वायु प्रदुषण करणा-या घटकांमुळे मातीच्या रासायनिक घटकातील वाढ अपेक्षित नसते. प्रोसेस मधून दखल घेण्यायोग्य उत्सर्जन अपेक्षित नसल्यामुळे मातीवर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम अपेक्षित नाही.

## फ. ध्वनी मर्यादेवर होणारा परिणाम

अतिध्वनी निर्माण करणा-या यंत्रावर काम करीत आश्रयणा-या कामगारांचे संतुलन बिघडून कामावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. ध्वनी निर्माण होणा-या स्रोतांजवळ काम करणा-या लोकांसाठी ऐकण्याची क्षमता कमी होणेचे धोक्यासंदर्भातील आधी लागू होतील तसेच प्रकल्पाच्या सभोवतालच्या लोकांचे संतुलन बिघडणे आणि मानसिक त्रास होणेचे धोक्यासंदर्भातील आधी ध्वनी प्रदुषण परिणाम विचार करताना लक्षात घ्याव्या लागतील. कामगारांच्या कानाला इजा होऊ शकते व जास्त काळ ध्वनीच्या संपर्कात आल्यास चेता संश्लेष दखील परिणाम होण्याची शक्यता असते.

## ग. जमीन वापरावर होणारा परिणाम

अध्याच्या प्रकल्पाच्या जमीनीचा औद्योगिक वापर आहे ज्यावर अध्याचा ३० के.एल.पी.डी. क्षमतेचा धान्यकणावर आधारित आश्रयणी प्रकल्प उभारणेत आला आहे. प्रस्तावित विस्तारीकरणाची प्रक्रीया ही अस्तित्वात आश्रयणा-या आश्रयणी प्रकल्पामध्येच होणार असल्यामुळे जमिन वापरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही यामुळे जमिन वापरावर होणारे परिणाम अपेक्षित नाहीत.

## घ. झाडांवर व प्राण्यांवर होणारा परिणाम

प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रकल्प हा अध्याच्या आश्रयणी प्रकल्पामध्ये उभारण्यात येणार आहे. प्रस्तावित विस्तारीकरण प्रकल्पाची जागा यापुर्वीच राखीव करण्यात आली आहे. यामुळे Terrestrial Habitat वर कोणताही परिणाम अपेक्षित नाही. अदर प्रकल्पाच्या १० कि.मी आश्रयक्षेत्रामध्ये कोणतेही पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षित जंगल, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजिव आश्रयारण्य येत नाही.

## ङ. ऐतिहासिक ठिकाणावर होणारा परिणाम

प्रकल्पाच्या १०कि.मी क्षेत्रात कोणतेही ऐतिहासिक ठिकाण येत नसलेने ऐतिहासिक ठिकाणावर कोणताही परिणाम अपेक्षित नाही.

## ११) पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्याची ठळक वैशिष्ट्ये

पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्याची ठळक वैशिष्ट्ये खालील तक्त्यामध्ये दिलेली आहेत

तक्ता २४ पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखडा

| क्र. | तपशील                            | ठिकाण                                                                                  | परिमाणे                                                                       | वारंवारता | तपासणी                                 |
|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| १.   | हवेची गुणवत्ता                   | अपॉइंड - २, डाऊनपॉइंड - २ (मेनगेट, वसाहतीजवळ, आश्रयणी प्रकल्पाजवळ)<br>आश्रयक्षेत्र     | PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO | मासिक     | MoEF CC& NABL approved Laboratory मधुन |
| २.   | कामाच्या ठिकाणाची हवेची गुणवत्ता | इथॅनॉल रेटोरेज क्षेत्र                                                                 | PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO | मासिक     |                                        |
| ३.   | चिमणीतुनहोणारे उत्सर्जन          | ऑयलर - १ नंबर व डी.जी. अंच - २ नंबर                                                    | PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub>      | मासिक     |                                        |
| ४.   | ध्वनिगुणवत्ता                    | ५ ठिकाणे परिसरामध्ये - (मुख्य गेटजवळ, ईटीपी जवळ, आश्रयण विभाग, किण्वन विभाग जवळ, ऑयलर) | Spot Noise Level, recording; Leq(n), Leq(d), Leq(dn)                          | मासिक     |                                        |
| ५.   | कामाच्या ठिकाणाची ध्वनि          | ४ ठिकाणे (ऑयलर, उत्पादन ब्लॉक (४), डीजी सेट्स, रिकव्हरी प्लांट)                        | Spot Noise Level, recording; Leq(n), Leq(d), Leq(dn)                          | मासिक     |                                        |
| ६.   | सांडपाणी                         | प्रक्रियाने केलेले, प्रक्रियाने केलेले                                                 | pH, SS, TDS, COD, BOD, Chlorides, Sulphates, Oil & Grease.                    | मासिक     |                                        |

| क्र. | तपशील                   | ठिकाण                                                                                                         | परिमाणे                                                                           | पारंपारिकता    | तपासणी                   |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ७.   | पिण्याचे पाणी           | कारखान्याचे उपहारगृह                                                                                          | Parameters as drinking water standards                                            | मासिक          |                          |
| ८.   | जमीन                    | १० किमी मधील ठिकाणे                                                                                           | PH, Salinity, Organic Carbon, N.P.K.                                              | द्वैमासिक      |                          |
| ९.   | पाण्याची गुणवत्ता       | अभ्यासाची ठिकाणे- भूगर्भातील पाणी आणि पृष्ठभाग पाणी                                                           | Parameters as per CPCB guideline for water quality monitoring – MINARS/27/2007-08 | द्वैमासिक      |                          |
| १०.  | कचरा व्यवस्थापन         | प्रस्थापित कृतीतून तयार होणा-या कचराचे पॅशिष्टे आणि रूपानुसार व्यवस्थापन केले जाईल                            | कचराचे निर्मिती, प्रक्रिया आणि विलहेपाटयांची नोंद                                 | वर्षातून दोनदा | पी.अ.अ.इं.लि. यांचे कडून |
| ११.  | आपातकालीन तयारीची योजना | प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आगीच्या व स्फोट होणाऱ्या ठिकाणी आगीपाहून संरक्षण आणि सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल. | ऑनसाईट ईमरजन्सी व संकटकालीन बाहेरपडण्याचा आराखडा                                  | वर्षातून दोनदा |                          |
| १२.  | आरोग्य                  | कारखान्याचे कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी आरोग्य शिबीराचे आयोजन                                          | वार्षिक आरोग्य विषयक चाचण्या                                                      | वार्षिक        |                          |
| १३.  | हरीतपट्टा               | कारखान्याच्या परिसरामध्ये व शेजारील गावांमध्ये                                                                | झाडे जगण्याचा दर                                                                  | तब्बानुसार     |                          |
| १४.  | सी.ई.आर.                | निर्देशाप्रमाणे                                                                                               | --                                                                                | सहामहिन्यतुन   |                          |

## 10. व्हायोलेशन अंतर्गत प्रकल्प स्थिती

विशाल अल्कोहोल अँड अलार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पी.अ.अ.इं.लि.), हा प्रकल्प धान्यकणांवर आधारित ३० किलो लिटर/दिन क्षमतेच्या आसपनी (डिस्टलरी) प्रकल्पाचे ५८ किलो लिटर प्रति दिन पर्यंत (२८ किलो लिटर प्रति दिन क्षमतेने) विक्री करणेचे नियोजित आहे. सदरच्या ३० किलो लिटर/दिन क्षमतेच्या आसपनी (डिस्टलरी) प्रकल्पाला दि. २५.०९.२००६ रोजी ईसी मंजूर झाला आहे (vide letter NoJ-11011/185/2006-IA II (I)) शिवाय युनिटला एमपीसीसी ने सीटीओ मंजूर केला आहे जो वेळोवेळी नूतनीकरण केला जातो. त्यासाठी अनेक शर्ती पहा.

ईसी च्या आधी डिस्टलरी विक्री प्रकल्पात काही युनिट बांधण्याच्या २००६ नुसार ५८ किलो लिटर प्रति दिन प्रकल्पाचे व्हायोलेशन मानले गेले आहे. आणि त्यानुसार SEAC-1 ने टीओआर मंजूर केले आहेत. खालील बाबींवर १५६ व्या SEAC-1 बैठकीत व्हायोलेशन आयोगाच्या अंतर्गत टीओआर मंजूर करण्याच्या प्रकरणावर विचारविनिमय करण्यात आला.

१. ऑयलर क्षमता – १० टीपीएच असणाला जाईल (ईसी अट : स्पेसिफिक कंडीशन iii); २० टीपीएच स्थापित (ईसी स्थिती चे व्हायोलेशन)

२. एपीबी उपकरण ऑग फिल्टर म्हणून खसवला जाईल (ईबी अट :स्पेसीफिक कंडीशन iii); मल्टी-भायक्लोन डबट कलेक्टर खसवण्यात आला. (ईबी रिथी चे व्हायोलेशन)

३. इंधन - ऑयलरला इंधन खर्च पापवला जाईल ( बीटीओ कंडीशन -१); ऑयलरला इंधन लाकूड पापवले. (एमपीबीबी कर्नेटचे चे व्हायोलेशन)

४. आभवन रतंभ - एकूण ६ भायलो क्षमता - १५०० मे.टन खसवले जाईल; आभवन रतंभ ६ + ७ खसवण्यात आले व भायलो क्षमता १५०० मे.टन +५००० मे.टन एकूण ६५०० मे.टन क्षमता(ईबी नोटिफीकेशन चे व्हायोलेशन)

सप्टेंबर २००६ मध्ये प्रथम ईबी घेतल्यानंतर, पी.अ.अ.अ.इं.लि.ने धान्य आधारित डिस्टिलरी प्रकल्प स्थापित केला आणि जानेवारी २००८ मध्ये एमपीबीबीकडून संचालन (बीटीओ) च्या संमतीनंतर हा प्रकल्पही सुरू केला. त्यानंतर बीटीओचे नूतनीकरण त्यानंतरच करण्यात आले. वेळेवर तथापि, जानेवारी २०१४ मध्ये या प्रकल्पाने आंधकाम व स्थापना हाती घेतली. आभवन विभागात अतिरिक्त रतंभ आणि विद्यमान धान्य साठवण विभागात एक बिलो उभारणे. हे करत असताना नवीन इमारती आणि अतिरिक्त उद्योग शेड बांधले गेले नाही. त्याअंतर्गत, काही नागरी आंधकामे केली गेली ज्यात मुख्यतः आरबीबी फाउंडेशन आणि भिंती आणि टाकीसाठी आंधकाम आणि चिमटाचे काम, प्लास्टरिंग आणि पॉटर पूफिंगसह मजल्यावरील पीबीबी यांचा समावेश होता. तसेच, बट्टकचरल बटील (एमएस) मध्ये काही खनापट आणि उभारणीचे काम ज्यामध्ये कटिंग, छेडिंग, आईडिंग, पेलिडिंग, ग्राइडिंग, रिफ्लेडिंग, पेंटिंग इत्यादींचा समावेश आहे. अशा प्रकारे, केवळ खालील तक्त्यात दाखविल्या गेलेल्या विभागांकरिता फक्त नागरी आंधकामे केली गेली आणि आंधकाम केलेल्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून कोणतेही उत्पादन झाले नाही. अशा प्रकारे उल्लंघन केवळ आंधकाम टप्प्यासाठीच झाले आहे.

#### तक्ता २५ कन्स्ट्रक्शन क्षेत्राचा तपशील

| क्र | वर्णन                         | अंगभूत क्षेत्र(चौ. एम.) |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| १   | आभवन रतंभ विभाग (ब्लॉक १)     | ३७९                     |
| २   | उपयुक्तता विभाग (ब्लॉक २)     | २१७                     |
| ३   | बिलो स्टोरेज एरिया (ब्लॉक ३)  | ४६५                     |
|     | एकूण बिल्ड-अप क्षेत्र(आंधकाम) | १,०६१                   |
|     | एकूण प्लॉट क्षेत्र            | ४४,५१६                  |

#### परिणामांचे निवारण आणि आंधकामावेळी झालेली हानी

पी.अ.अ.अ.इं.लि. च्या विद्यमान औद्योगिक परिसरामध्ये केलेल्या कामाच्या विज्ञालतेवर आधारित, क्षिमेंट, पिटा, पाळू आणि बटील यासारख्या विशिष्ट आंधकाम साहित्याचा वापर केला गेला जो स्थानिक दुकानात आणि पुरवठादारांकडून साईट वर आणला गेला.

पर्यावरणावर आंधकाम टप्प्यावरील परिणाम अल्प मुदतीचा म्हणून मानला जाऊ शकतो आणि तितकासा महत्त्वपूर्ण नाही. पी.अ.अ.अ.इं.लि. साईटवर आंधकाम सुरू असलेल्या

कामांचा भाईटवरील परिक्षरातील पातावरणावर परिणाम झाला. त्यावरील परिणाम तसेच उपाय पुढील परिच्छेदात वर्णन केले आहेत.

पी.अ.अॅ.अ.इं.लि डिस्टिलरी विस्तार प्रकणाला SEAC-1 ने टीओआर मंजूर केले. पर्यावरण, पने प हवामान बदल मंत्रालयाच्या नोटिफीकेशन क्र एअ.ओ ८०४ (ई) दिनांक १४.०३.२०१७ रोजी प त्यानंतरची दुकस्ती नोटिफीकेशन क्र एअ.ओ १०३० (ई) दिनांक ०८.०३.२०१८ रोजी पर्यावरण मंजुरी मिळविण्यासाठी ईआयए अभ्यास आयोजित केली आहे. ईआयए नोटिफीकेशन २००६ चे प्हायोलेशन आणि पुढील आझा देण्याची शिफारस करताना त्या नंतरच्या दुकस्तीचा विचार करून या प्रकल्पाला टीओआर देण्यात आले होते.

- झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन - हवा, पाणी, आवाज, जमीन, पर्यावरणशास्त्र आणि इतर पर्यावरण गुणधर्म.
- एक उपाय योजना आणि नैसर्गिक आणि समुदाय संसाधने पृष्ठीकरण योजना तयार केल्याने पर्यावरणीय हानी आणि प्हायोलेशनमुळे प्राप्त झालेल्या आर्थिक फायदांशी संबंधित.

नियामक चौकटीच्या प्हायोलेशनखाली औद्योगिक क्रियांमुळे होणार्या पर्यावरणाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन वेगवेगळ्या आर्षीमध्ये मोजले जाणे किंवा त्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे उदा. जैविक आणि अजैविक पातावरण आणि सामाजिक पातावरण. (१) वायु पर्यावरण, (२) जल पर्यावरण, (३) ध्वनी पर्यावरण, (४) भू पर्यावरणीय, (५) पर्यावरणीय पर्यावरण आणि (६) सामाजिक-आर्थिक पातावरण.

आकृती ७ पी.अ.अॅ.अ.इं.लि भाईटवर तयार केलेल्या अतिरिक्त पायाभूत सुविधांसह जागा



प्हायोलेशन अंतर्गत उद्योग क्रियाकलापांमुळे पर्यावरणाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याच्या दिशेने केलेल्या व्यापक व्यायामाद्वारे, रू ३,७४,८३८/- ची एकूण नुकसान किंमत काढली गेली आहे. या नुकसानी विरुद्ध रू ४२,८८,००/- ची उपाय योजना तयार केली गेली आहे, तसेच एमओईएफसीसीच्या प्हायोलेशन च्या अधिभूचने नुसार, नैसर्गिक संसाधने पृष्ठीकरण योजना आणि समुदाय संसाधन पादीची योजना रू ११ लाख रुपये आणि रू १३

लाख रुपये खर्च करून तयार केली गेली आहे. अनुक्रमे ईसीच्या अनुदानानंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत एकूण रु ६६.८८ /- लाख रुपये (तिन्ही योजनांच्या विरुद्ध) एकूण खर्च करण्याचे प्रस्तावित आहे.



# MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

Tel: 24010437/24020781/24014701

Fax: 24024068 /24023515

Website: <http://mpcb.gov.in>

E-mail: [jdwater@mpcb.gov.in](mailto:jdwater@mpcb.gov.in)



Kalpaturu Point, 2<sup>nd</sup> - 4<sup>th</sup> Floor,  
Opp. Cine Planet Cinema,  
Near Sion Circle, Sion (E)

Mumbai - 400 022

Red/LSI

Consent No: Format 1.0/BO/JD(WPC)/EIC No.KP-15/R/CC- 4308

Date: 29/03/2016.

To,  
M/s. Viraj Alcohols and Allied Industries Ltd.,  
Gat No.- 511, A/p-Kapri, Tal.- Shirala,  
Dist.- Sangli-415 408.

Subject : Renewal of Consent of 30 KLPD Grain Based Distillery unit under RED category.

Ref : 1. Earlier Consent to Operate for distillery unit granted vide No. BO/JD(WPC)/EIC No.KP-16367-14/R/CC11490, dated 04/12/2014.  
2. Reports submitted by SRO Sangli from time to time.  
3. Minutes of C.C meeting held on 03/02/2016.

Your application: CR1510000368.

Dated: 04/09/2015.


For: Renewal of Consent of 30 KLPD Grain Based Distillery unit.

under Section 26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 & under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Rule 5 of the Hazardous Wastes (M, H & T M) Rules 2008 is considered and the consent is hereby granted subject to the following terms and conditions and as detailed in the schedule I, II, III & IV annexed to this order:

1. The consent is granted for a period from 01/09/2015 to 31/08/2020
2. The actual capital investment of the industry is Rs. 43.99 Cr.  
(As per C. A. Certificate submitted by industry)
3. The Consent is valid for the manufacture of -

| Sr. No. | Product / By-Product Name                                 | Maximum Quantity and UOM |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1       | Rectified Spirit [OR]                                     | 900 KL/M                 |
| 2       | Ethanol [OR]                                              | 802 KL/M                 |
| 3       | Extra Neutral Alcohol                                     | 812 KL/M                 |
| 4       | Fusel Oil                                                 | 1.8 KL/M                 |
| 5       | Bottling of Grain Spirit based country Liquor             | 45 m <sup>3</sup> /D     |
| 6       | Bottling of Grain Spirit based Indian Made foreign Liquor | 45 m <sup>3</sup> /D     |
| 7       | Distilleries Dry Grains with Soluble (DDGS)               | 675 MT/M                 |
| 8       | Compressed CO <sub>2</sub>                                | 660 MT/M                 |

(The Capacity of Distillery unit shall not exceed 30 KLPD)



4. Conditions under Water (P&CP), 1974 Act for discharge of effluent:

| Sr. no. | Description       | Permitted quantity of discharge (CMD) | Standards to be achieved | Disposal               |
|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1.      | Trade effluent    | 70                                    | As per Schedule -I       | On land for irrigation |
| 2.      | Domestic effluent | 15.50                                 | As per Schedule -I       | On land for irrigation |

5. Conditions under Air (P& CP) Act, 1981 for air emissions:

| Sr. no. | Description of stack / source | Number of Stack | Standards to be achieved |
|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1.      | Boiler I                      | 1               | As per Schedule – II     |
| 2.      | D.G. Set (160 KVA)            | 1               | As per Schedule – II     |

6. Conditions under Hazardous Waste (M, H & T M) Rules, 2008 for treatment and disposal of hazardous waste:

| Sr. No. | Type of Waste                              | Category | Quantity | UOM  | Disposal                             |
|---------|--------------------------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------|
| 1       | Distillation Residues                      | 20.3     | 75.00    | Kg/M | Used as manure as a Soil conditioner |
| 2       | Chemical sludge from waste water treatment | 34.3     |          |      |                                      |

9. Non-Hazardous Solid Wastes:

| Sr. No. | Type of Waste | Quantity | UOM  | Treatment | Disposal                                                |
|---------|---------------|----------|------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Boiler Ash    | 3.6      | MT/D | -         | Sale to Bricks manufacturers or compost filler material |

10. This Board reserves the right to review, amend, suspend, revoke etc. this consent and the same shall be binding on the industry.

11. This consent should not be construed as exemption from obtaining necessary NOC/permission from any other Government agencies.



For and on behalf of the  
Maharashtra Pollution Control Board

Dr. P. Anbalagan, IAS  
Member Secretary

Received Consent fee of –

| Sr. No. | Amount (Rs.) | DD. No. | Date       | Drawn On  |
|---------|--------------|---------|------------|-----------|
| 1       | 90,100/-     | 017653  | 25/08/2015 | Axis Bank |
| 2       | 3,00,000/-   | 017929  | 10/03/2016 | Axis Bank |

Copy to:

1. Regional Officer – MPCB Kolhapur, and Sub -Regional Officer – Sangli, MPCB, They are directed to forfeit the BG of Rs. 5.0 Lakhs for exceeding JVS results and obtain top –up BG of Rs. 10.0 Lakhs.
2. Chief Accounts Officer, MPCB, Mumbai.
3. CC/CAC desk- for record & website updation purposes.

### Schedule-I

#### **I) Terms & Conditions for compliance of Water Pollution Control**


- 1) A] As per your application, you have provided Effluent Treatment Plant (ETP) with the design capacity 75 CMD.
- B] The Applicant shall operate the effluent treatment plant (ETP) to treat the trade effluent so as to achieve the following standards prescribed by the Board or under EP Act, 1986 and Rules made there under from time to time, whichever is stringent.

| Sr. No. | Parameters             | Standards prescribed by Board                        |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                        | <b>Limiting Concentration in mg/l, except for pH</b> |
| 01      | pH                     | 5.5-9.0                                              |
| 02      | Oil & Grease           | 10                                                   |
| 03      | BOD (3 days 27°C )     | 30                                                   |
| 04      | Sulphate               | 1000                                                 |
| 05      | Suspended Solids       | 100                                                  |
| 06      | COD                    | 250                                                  |
| 07      | Chloride               | 600                                                  |
| 08      | Total Dissolved Solids | 2100                                                 |

(\*Industry shall achieve BOD – 30 mg/l within period of three months.)

- C] The treated trade effluent 70 CMD shall be recycled/ reused to the maximum extent and remaining shall be disposed on land (6.25 Acres) for irrigation/ gardening. (Own land /as per the bilateral agreement with farmers).
- 2) A] As per your consent application, for the 15.50 CMD sewage generation you have provided the Septic tank and Soak Pit.
- B] The Applicant shall operate the sewage treatment system to treat the sewage so as to achieve the following standards.
- (1) Suspended Solids Not to exceed 100 mg/l.
- (2) BOD 3 days 27°C Not to exceed 100 mg/l.
- C] The treated sewage shall be disposed on land for gardening/irrigation.
- 3) The industry shall have bilateral agreement with the farmers on whose land the treated effluent is used for irrigation purposes and a copy of the agreements with validity shall be submitted to the Regional/Sub- Regional Office of the Board.
- 4) The industry shall create Environmental Cell by appointing an Environmental Engineer, Chemist and Agriculture expert for looking after day to day activities related to Environment and irrigation field where treated effluent is used for irrigation.
- 5) The Applicant shall provide Specific Water Pollution control system as per the conditions of EP Act, 1986 and rule made there under from time to time/ Environmental Clearance / CREP guidelines.

*[Signature]*




- 6) Spent Grain shall not be stored for more than 24 Hrs. & moisture content should be less than 5% by dry basis, it should not cause any smell nuisance in the surrounding area.

II) Conditions under Water (Prevention & Control of Pollution) CESS Act, 1977 as amended

The Applicant shall comply with the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 and as amended, by installing water meters, filing water cess returns in Form-I and other provisions as contained in the said act.

| Sr. No. | Purpose for water consumed                                                                     | Water consumption quantity (CMD) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.      | Industrial Cooling, boiler feed etc.,                                                          | 320.00                           |
| 2.      | Domestic purpose                                                                               | 18.70                            |
| 3.      | Processing whereby water gets polluted & pollutants are easily biodegradable                   | 247.00                           |
| 4.      | Processing whereby water gets polluted & pollutants are not easily biodegradable and are toxic | —                                |



## Schedule-II

### Terms & conditions for compliance of Air Pollution Control

1. As per your application, you have provided the Air pollution control (APC) system and also erected following stack (s) to observe the following fuel pattern-


| Sr. No. | Stack Attached to | APC System                          | Height in meter | Type of Fuel | Quantity   | S %   | SO <sub>2</sub> Kg/ Day |
|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-------|-------------------------|
| 1.      | Boiler No. I      | Multicyclone type of Dust Collector | 33              | Bagasse      | 90 MT/D    | 0.2 % | 360                     |
| 2       | D.G Set           | ----                                | *3              | HSD          | 50 Lit./Hr | 1.0 % | 16.8                    |

(\* above the roof of the building in which it is installed)

2. The Applicant shall provide specific Air Pollution control equipments OR as per the conditions of EP Act, 1986 and rule made there under from time to time / Environmental Clearance / CREP guidelines.
3. The applicant shall operate and maintain above mentioned air pollution control system, so as to achieve the level of pollutants to the following standards:

|                    |               |                        |
|--------------------|---------------|------------------------|
| Particulate matter | Not to exceed | 150 mg/Nm <sup>3</sup> |
|--------------------|---------------|------------------------|

4. The Applicant shall obtain necessary prior permission for providing additional control equipment with necessary specifications and operation thereof or alteration or replacement/alteration well before its life come to an end or erection of new pollution control equipment.
5. The Board reserves its rights to vary all or any of the condition in the consent, if due to any technological improvement or otherwise such variation (including the change of any control equipment, other in whole or in part is necessary).



**Schedule-III**  
**Details of Bank Guarantees**

**Proposed Bank Guarantee:**


| Sr. No | BG Guarantee Amount | Submission Period                                                                                                        | Consent conditions                                        | Compliance period | Validity   |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1      | Rs. 2.0 Lakhs       | Renewal after expiry                                                                                                     | Industry shall carry out treatability study.              | Six Months        | 31/12/2020 |
| 2      | Rs. 20.0 Lakhs      | Existing BG of Rs. 5.0 Lakhs is forfeited and Top-up BG with Rs. 10.0 Lakhs and also renew existing BG of Rs. 10.0 Lakhs | O & M for achieving consented standards of Effluent       | Continuous        | 31/12/2020 |
| 3      |                     |                                                                                                                          | O & M for achieving consented standards of Stack emission | Continuous        | 31/12/2020 |



#### Schedule-IV

##### General Conditions


- 1) The applicant shall provide facility for collection of environmental samples and samples of trade and sewage effluents, air emissions and hazardous waste to the Board staff at the terminal or designated points and shall pay to the Board for the services rendered in this behalf.
- 2) Industry should monitor effluent quality, stack emissions and ambient air quality monthly.
- 3) The applicant shall provide ports in the chimney/(s) and facilities such as ladder, platform etc. for monitoring the air emissions and the same shall be open for inspection to/and for use of the Board's Staff. The chimney(s) vents attached to various sources of emission shall be designated by numbers such as S-1, S-2, etc. and these shall be painted/ displayed to facilitate identification.
- 4) Whenever due to any accident or other unforeseen act or even, such emissions occur or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be forthwith Reported to Board, concerned Police Station, office of Directorate of Health Services, Department of Explosives, Inspectorate of Factories and Local Body. In case of failure of pollution control equipments, the production process connected to it shall be stopped.
- 5) The applicant shall provide an alternate electric power source sufficient to operate all pollution control facilities installed to maintain compliance with the terms and conditions of the consent. In the absence, the applicant shall stop, reduce or otherwise, control production to abide by terms and conditions of this consent.
- 6) The firm shall submit to this office, the 30<sup>th</sup> day of September every year, the Environmental Statement Report for the financial year ending 31<sup>st</sup> March in the prescribed Form-V as per the provisions of rule 14 of the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 1992.
- 7) The industry shall recycle/reprocess/reuse/recover Hazardous Waste as per the provision contain in the HW (MH&TM) Rules 2008, which can be recycled /processed /reused /recovered and only waste which has to be incinerated shall go to incineration and waste which can be used for land filling and cannot be recycled/reprocessed etc should go for that purpose, in order to reduce load on incineration and landfill site/environment.
- 8) The industry should comply with the Hazardous Waste (M, H & TM) Rules, 2008 and submit the Annual Returns as per Rule 5(6) & 22(2) of Hazardous Waste (M, H & TM) Rules, 2008 for the preceding year April to March in Form-IV by 30<sup>th</sup> June of every year.
- 9) An inspection book shall be opened and made available to the Board's officers during their visit to the applicant.
- 10) **The applicant shall make an application for renewal of the consent at least 60 days before the date of the expiry of the consent.**
- 11) Industry shall strictly comply with the Water (P&CP) Act, 1974, Air (P&CP) Act, 1981 and Environmental Protection Act, 1986 and industry specific standard under EP Rules 1986 which are available on MPCB website ([www.mpcb.gov.in](http://www.mpcb.gov.in)).
- 12) The industry shall constitute an Environmental cell with qualified staff/personnel/agency to see the day to day compliance of consent condition towards Environment Protection.
- 13) Separate drainage system shall be provided for collection of trade and sewage effluents. Terminal manholes shall be provided at the end of the collection system with arrangement for measuring the flow. No effluent shall be admitted in the pipes/sewers downstream of the terminal manholes. No effluent shall find its way other than in designed and provided collection system.
- 14) Neither storm water nor discharge from other premises shall be allowed to mix with the effluents from the factory.
- 15) The applicant shall install a separate meter showing the consumption of energy for operation of domestic and industrial effluent treatment plants and air pollution control system. A register showing consumption of chemicals used for treatment shall be maintained.
- 16) Conditions for D.G. Set
  - a) Noise from the D.G. Set should be controlled by providing an acoustic enclosure or by treating the room acoustically.
  - b) Industry should provide acoustic enclosure for control of noise. The acoustic enclosure/ acoustic treatment of the room should be designed for minimum 25 dB (A) insertion loss or for



meeting the ambient noise standards, whichever is on higher side. A suitable exhaust muffler with insertion loss of 25 dB (A) shall also be provided. The measurement of insertion loss will be done at different points at 0.5 meters from acoustic enclosure/room and then average.

- c) Industry should make efforts to bring down noise level due to DG set, outside industrial premises, within ambient noise requirements by proper siting and control measures.
  - d) Installation of DG Set must be strictly in compliance with recommendations of DG Set manufacturer.
  - e) A proper routine and preventive maintenance procedure for DG set should be set and followed in consultation with the DG manufacturer which would help to prevent noise levels of DG set from deteriorating with use.
  - f) D.G. Set shall be operated only in case of power failure.
  - g) The applicant should not cause any nuisance in the surrounding area due to operation of D.G. Set.
  - h) The applicant shall comply with the notification of MoEF dated 17.05.2002 regarding noise limit for generator sets run with diesel.
- 17) The industry should not cause any nuisance in surrounding area.
  - 18) The industry shall take adequate measures for control of noise levels from its own sources within the premises so as to maintain ambient air quality standard in respect of noise to less than 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time. Day time is reckoned in between 6 a.m. and 10 p.m. and night time is reckoned between 10 p.m. and 6 a.m.
  - 19) The applicant shall maintain good housekeeping.
  - 20) The applicant shall bring minimum 33% of the available open land under green coverage/ plantation. The applicant shall submit a yearly statement by 30th September every year on available open plot area, number of trees surviving as on 31<sup>st</sup> March of the year and number of trees planted by September end.
  - 21) The non-hazardous solid waste arising in the factory premises, sweepings, etc. be disposed of scientifically so as not to cause any nuisance / pollution. The applicant shall take necessary permissions from civic authorities for disposal of solid waste.
  - 22) The applicant shall not change or alter the quantity, quality, the rate of discharge, temperature or the mode of the effluent/emissions or hazardous wastes or control equipments provided for without previous written permission of the Board. The industry will not carry out any activity, for which this consent has not been granted/without prior consent of the Board.
  - 23) The industry shall ensure that fugitive emissions from the activity are controlled so as to maintain clean and safe environment in and around the factory premises.
  - 24) The industry shall submit quarterly statement in respect of industries obligation towards consent and pollution control compliance's duly supported with documentary evidences (format can downloaded from MPCB official site).
  - 25) The industry shall submit official e-mail address and any change will be duly informed to the MPCB.
  - 26) The industry shall achieve the National Ambient Air Quality standards prescribed vide Government of India, Notification dt. 16.11.2009 as amended.
  - 27) The Board reserves its rights to review plans, specifications or other data relating to plant setup for the treatment of waterworks for the purification thereof & the system for the disposal of sewage or trade effluent or in connection with the grant of any consent conditions. The Applicant shall obtain prior consent of the Board to take steps to establish the unit or establish any treatment and disposal system or an extension or addition thereto.
  - 28) The industry shall ensure replacement of pollution control system or its parts after expiry of its expected life as defined by manufacturer so as to ensure the compliance of standards and safety of the operation thereof.

—0000—



**J-11011/185/2006-IA II (I)**  
**Government of India**  
**Ministry of Environment & Forests**  
**IA Division**

Email: [plahujarai@yahoo.com](mailto:plahujarai@yahoo.com)

Tel No.: 2436 3973  
Paryavaran Bhavan,  
CGO Complex, Lodi Road,  
New Delhi-110003  
Dated: September 25, 2006

To

The Chairman & Managing Director  
M/s Viraj Alcohols and Allied Industries Limited  
C/o Apala Bazar, A/p & Tal Shirala  
District Sangli  
Fax 02345- 231006

**Sub: 30 KLPD grain based distillery unit by M/s Viraj Alcohols and Allied Industries Limited at village Kapari, Tehsil Shirala in district Sangli in Maharashtra**

Sir,

This has reference to your letter no. VAAIL/9/65/2006-07 dated seeking environmental clearance along with schedule-II application, questionnaire, EIA/EMP report, CD on the above mentioned project.

The Ministry of Environment and Forests has examined your application. It is noted that proposal is for 30 KLPD grain based distillery unit in District Sangli in Maharashtra. It is proposed to manufacture 900KLPM of Rectified Spirit and 802 KLPM of Ethanol and 812 KLPM of extra Neutral alcohol. Besides, 675 MTPM of Distillers Dry Grains with solubles (DDGS), 660 MTPM of compressed CO<sub>2</sub> and 1800 lit/m of fusel oil will be manufactured as by products. The unit will be based on corn and Sorgham as raw material. Land area required for the distillery unit is 3.074 ha. Project does not involve any forest land and displacement of people. Water requirement of 545 m<sup>3</sup>/d will be met from the river Warana. The unit will adopt multi-pressure distillation technology. About 2.25 MTPM of ETP sludge and distillation residues will be generated and 108 MTPM boiler ash would be generated. The ETP sludge and boiler ash would be supplied to the farmers for use as manure. Public hearing panel has considered the project in the meeting held on 13.1.2006. Maharashtra Pollution Control Board has granted NOC on 16.3.2006. Total cost of the project is Rs. 27.30 Crores.

2.0. The Ministry of Environment and Forests hereby accords environmental clearance to above project under the provisions of EIA Notification dated 27<sup>th</sup> January, 1994 as amended subsequently subject to strict compliance of the following specific and general conditions :

**A. SPECIFIC CONDITIONS:**

- i. The industry shall ensure that the treated effluent and stack emissions from the unit are within the norms stipulated under the EPA rules or SPCB whichever is more stringent. In case of process disturbances/failure of pollution control equipment adopted by the unit, the respective unit should be shut down and should not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.
- ii. The company shall adopt multi-pressure distillation technology. It is noted that no process effluent will be generated. However, 60m<sup>3</sup>/d of effluent from washing (28m<sup>3</sup>/d), boiler blow down (8m<sup>3</sup>/d) and cooling water blow down (24m<sup>3</sup>/d) would be generated. The effluent after treatment in the effluent treatment plant shall be used for crop irrigation. The stillage produced after stripping shall be concentrated, evaporated and syrup obtained shall be mixed with wet cake which is obtained after decantation. The by product obtained as Distillers' Dry Grains and Solubles shall be used as cattle feed. The domestic effluent (12m<sup>3</sup>/d) shall be treated in septic tank.
- iii. The Company shall install bag filters to control the particulate emissions from the 10TPH boiler at stack of 15m height for discharge of gaseous emissions. The particulate emissions shall meet the prescribed standards.
- iv. As reflected in the EIA /EMP, green belt shall be provided in 0.75 ha area to mitigate the effects of fugitive emissions all around the plant as per the CPCB guidelines in consultation with the local DFO.
- v. Company shall adopt rainwater harvesting measures to recharge the ground water.
- vi. Occupational health surveillance programme shall be undertaken as regular exercise for all the employees. The first aid facilities in the occupational health centre shall be strengthened and the medical records of each employee shall be maintained separately.

**B. GENERAL CONDITIONS:**

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Maharashtra State Pollution Control Board and the State Government.
- ii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests.
- iii. Ambient Air Quality Monitoring Stations shall be set up in the down wind direction as well as where maximum ground level concentration of SPM, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, are anticipated in consultation with the State Pollution Control Board.

- iv. Adequate number of influent and effluent quality monitoring stations shall be set up in consultation with the State Pollution Control Board. Regular monitoring shall be carried out for relevant parameters.
- v. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards (85 dBA) by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under EPA Rules, 1989 viz. 75 dBA ( day time) and 70 dBA ( night time).
- vi. The project proponent shall also comply with all the environmental protection measures and safeguards recommended in the EIA /EMP report.
- vii. A separate environmental management cell equipped with full fledged laboratory facilities must be set up to carry out the environmental management and monitoring functions.
- viii. The project authorities shall provide funds (Rs.56.0 lakh as mentioned in the questionnaire no.xix of the EIA/EMP report) for both recurring and non-recurring expenditure to implement the conditions stipulated by the non-recurring expenditure to implement the conditions stipulated by the Ministry of Environment and Forests as well as the State government along with the implementation schedule for all the conditions stipulated herein. The funds so provided shall not be diverted for any other purpose.
- ix. The implementation of the project vis-à-vis environmental action plans will be monitored by Ministry's Regional Office at Bhopal /State Pollution Control Board/Central Pollution Control Board. A six monthly compliance status report along with the monitored data shall be submitted to the monitoring agencies.
- x. The Project Proponent shall inform the public that the project has been accorded environmental clearance by the Ministry and copies of the clearance letter are available with the State Pollution Control Board/ Committee and may also be seen at Website of the Ministry of Environment and Forests at <http://envfor.nic.in>. This shall be advertised within seven days from the date of issue of the clearance letter, at least in two local newspapers that are widely circulated in the region of which one shall be in the vernacular language of the locality concerned and a copy of the same shall be forwarded to the Regional office.
- xi. The Project Authorities shall inform the Regional Office as well as the Ministry the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

4.0. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

5.0. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The company will implement these conditions in a time bound manner.

6.0. The above conditions will be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules.

*P. Ahujarai*  
(Dr. P. L. Ahujarai)  
Director

Copy to:

1. The Secretary, Department of environment and forests, Govt. of Maharashtra.
2. The Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, Regional Office, E - 3 / 240 Arera Colony Bhopal - 462 016.
3. The Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar New Delhi - 110 032.
4. The Chairman Maharashtra Pollution Control Board, Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Municipal Market Building, 4<sup>th</sup> Floor, Mata Ramabai Ambedaker Road, Mumbai- 400 001.
5. JS(CCI-I), Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.
6. Monitoring Cell, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, New Delhi.
7. Guard File.
8. Monitoring File.
9. Record File.

(Dr. P. L. Ahujarai)  
Director

**ज्ञापन :-**

**विषय :-** मोरणा मध्यम प्रकल्प (नदीतून) औद्योगिक व पिण्यासाठी पाणी उपसा परवाना मिळणेबाबत.  
विराज अल्कोहोल अँड अलाईड इंडस्ट्रोज लि.कापरी,ता.शिराळा,जि.सांगली.

**संदर्भ :-** अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांचे पत्र क्र.सिचन/६७७० दिनांक ३१/७/२००६

उपरोक्त विषयी सांगली पाटबंधारे मंडळ,सांगलीचे संदर्भीय दिनांक ३१/७/२००६ चे पत्रानुसार विराज अल्कोहोल अँड अलाईड लि.कापरी,ता.शिराळा,जि.सांगली योजनेसाठी मोरणा मध्यम प्रकल्पाखालील नदीतून कायमस्वरूपी पाणी घेण्यास खालीलप्रमाणे सुधारित मंजूरी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

| क्र. | पाणी वापराचा तपशील | निव्वळ वापर (द.ल.घ.मी.) | तुट (द.ल.घ.मी.) | एकूण वार्षिक पाणी मंजूरी (द.ल.घ.मी.) |
|------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| १    | पिण्यासाठी         | ०.०३६५                  | ०.०७३           | ०.०४३८                               |
| २    | औद्योगिक वापरासाठी | ०.०५८४                  | ०.०११७          | ०.०७०१                               |
|      | एकूण               | ०.०९४९                  | ०.०८४७          | ०.१७९६                               |

२/- प्रस्तावित पाणी मंजूरीमुळे प्रकल्पाचे सिंचन क्षमतेमध्ये १२ हेक्टर क्षेत्राची कपात करणेस्तव मान्यता देण्यात येत आहे.

३/- सदरची मान्यता खालील अटी व शर्तीनुसार देण्यात येत आहे.

**अटी व शर्ती :-**

- १) अर्जदार संस्था स्वर्चाने संबंधित योजना कार्यान्वित करेल.
- २) योजनेचे कामास प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यापूर्वी महामंडळाकडील पाटबंधारे विभागाचे संबंधित कार्यकारी अभियंतांचे बरोबर शासन परिपत्रक क्र.बिपापु-१००१/(७१३/२००१)/सि.व्य.(घो), दिनांक ७/४/२००३ सोबतच्या विहित मसुद्यानुसार करारनामा करावा लागेल. करारनामा केल्यानंतरच पाणी परवाना मंजूरी कार्यान्वित होईल.
- ३) महामंडळाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या पाणीपट्टीच्या दराने पाणी पुरवठ्याची आकारणी केली जाईल. आणि विहित मुदतीत ही पाणीपट्टी आकारणी अर्जदार संस्थेने महामंडळाकडील संबंधित कार्यालयामध्ये भरावी लागेल. पाणीपट्टीची आकारणी ही एकूण पाणी वापरावर करण्यात येईल. एकूण पाणी वापरात प्रत्यक्ष पाणी वापर, बाष्पीभवन व्ययाचा अंतर्भाव राहिल.

- ४) योजनेत वापरलेल्या पाण्यातील काही भाग वापरानंतर दुषित स्वरूपात जलाशयांत / कालव्यात / नदीत सोडले न जाण्याची व्यवस्था अर्जदार स्वखर्चाने करेल व त्याबाबत अर्जदार पूर्णतः जबाबदार राहिल. अशा प्रकारे वापरलेल्या पाण्याची शुध्दीकरण व्यवस्था अर्जदार संस्थेने स्वखर्चाने करावी लागेल व त्याची विल्हेवाट लावण्याचे संदर्भात महाराष्ट्र जलप्रदुषण मंडळाचे ना-हंरकत प्रमाणपत्र करारनामा करण्यापूर्वी सादर करावे लागेल.
- ५) पाणी पुरवठ्याचे तसेच योजनेच्या बांधकामाचे संबंधात पाटबंधारे विभागाचे प्रचलित नियम तसेच महामंडळाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नियम व अटो अर्जदार संस्थेवर बंधनकार राहतील.
- ६) ही मंजूरी म्हणजे पाणी पुरवठ्याची हमी नव्हे. नैसर्गिक किंवा इतर काही अपरिहार्य कारणांमुळे तलावात पाणी कमी पडल्यास मंजूर पाणी पुरवठ्याबाबत शासन जबाबदार राहणार नाही. कमी पाणी उपलब्धतेच्या वर्षात त्या वर्षापुरती मंजूर पाणी पुरवठ्यात कपात करण्याचा अधिकार पाटबंधारे विभागाच्या (महामंडळाच्या) कार्यकारी अभियंतांना राहिल. परिणामी कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही.
- ७) जलाशयातील पाण्याच्या दर्जा / गुणवत्तेबाबत पाटबंधारे विभाग (महामंडळ) जबाबदार राहणार नाही, व त्यास जबाबदारही धरता येणार नाही.
- ८) पाणी जलाशय/कालवा/नदी गधून थेट उचलावे लागेल. तलावाचे निम्न पातळी तलांकापर्यंत पाणी जॅकपेलमध्ये घेण्याची व्यवस्था करावी लागेल व या आराखड्यास पाटबंधारे विभागाच्या (महामंडळाच्या) कार्यकारी अभियंता यांची बांधकामापूर्वी पूर्व सहमती घ्यावी लागेल.
- ९) जलमापनाची व जलमापन मीटर व्यवस्था संस्थेस स्वखर्चाने करावी लागेल व ती व्यवस्था वारंवार तपासण्याचा अधिकार शासनास राहिल. हा व्यवस्थेवर आधारित पाणी वापराचा दैनंदिन अभिलेख संस्थेने ठेवावा हा अभिलेख शासनाचे अधिकारी केंव्हाही पाहू शकतील. हा अभिलेख नीट ठेवल्याचे दिसून न आल्यास प्रत्यक्षांत केलेल्या पाणी वापरासंबंधीचा अंदाज पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता ठरवतील व हा अंदाज अंतिम राहिल व संस्थेवर तो बंधनकारक राहिल.
- १०) पाणीपट्टीची वसुली भविष्य काळात प्रभावीपणे होण्याचे दृष्टीने शासन व संबंधित संस्था यांचेमध्ये द्विपक्षीय करार करण्यात येईल.
- ११) पाणीपट्टी वेळेत भरली नाही तर पाणी पुरवठा खंडीत करण्याचा अधिकार शासनास राहिल.
- १२) संस्थेने २ महिन्यांच्या पाणीपट्टी इतकी अनामत रक्कम शासनाकडे आगाऊ भरणे आवश्यक आहे. संस्थेने - महिन्याचा (१९९० च्या शासन निर्णयानुसार) साठवण तलाव (Balance tank) स्वखर्चाने करावा.

  
 ( श.ज.कुलकर्णी )

स्थळ प्रत मा.मु.अ.यांना मान्य असे/-

सहाय्यक मुख्य अभियंता  
 जलसंपदा विभाग, पुणे

प्रत :- अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांना माहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी.



# Quality Council of India

## National Accreditation Board for Education & Training



### CERTIFICATE OF ACCREDITATION

#### **Equinox Environments (India) Pvt. Ltd.**


F-11, Namdev Nest, 1160-B, 'E' Ward, Sykes Extension,  
Opp. Kamala College, Kolhapur – 416001, Maharashtra

Accredited as **Category - A** organization under the QCI-NABET Scheme for Accreditation of EIA  
Consultant Organizations: Version 3 for preparing EIA-EMP reports in the following Sectors:

| Sl. No. | Sector Description                                                                                                                                                                                                                         | Sector (as per) |           | Cat. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                            | NABET           | MoEFCC    |      |
| 1       | Mining of minerals including opencast / underground mining                                                                                                                                                                                 | 1               | 1 (a) (i) | A    |
| 2       | Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production                                                                                                                                                                     | 2               | 1 (b)     | A    |
| 3       | Thermal power plants                                                                                                                                                                                                                       | 4               | 1 (d)     | B    |
| 4       | Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous) - secondary only                                                                                                                                                                          | 8               | 3 (a)     | B    |
| 5       | Asbestos milling and asbestos based products                                                                                                                                                                                               | 12              | 4 (c)     | A    |
| 6       | Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)                                                                                                                                                          | 17              | 5 (b)     | A    |
| 7       | Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)                                                                                                               | 18              | 5 (c)     | A    |
| 8       | Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)                                                                                                                           | 20              | 5 (e)     | A    |
| 9       | Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates <b>excluding</b> drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates) | 21              | 5 (f)     | A    |
| 10      | Distilleries                                                                                                                                                                                                                               | 22              | 5 (g)     | A    |
| 11      | Sugar Industry                                                                                                                                                                                                                             | 25              | 5 (j)     | B    |
| 12      | Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)                                                                                                                                                                  | 32              | 7 (d)     | A    |
| 13      | Bio-medical waste treatment facilities                                                                                                                                                                                                     | 32 A            | 7 (da)    | B    |
| 14      | Common municipal solid waste management facility (CMSWMF)                                                                                                                                                                                  | 37              | 7 (i)     | B    |
| 15      | Townships and Area development projects                                                                                                                                                                                                    | 39              | 8 (b)     | B    |

**Note: Names of approved EIA Coordinators and Functional Area Experts are mentioned in RA AC minutes dated May 31, 2019 posted on QCI-NABET website.**

The Accreditation shall remain in force subject to continued compliance to the terms and conditions mentioned in QCI-NABET's letter of accreditation bearing no. QCI/NABET/ENV/ACO/19/1021 dated August 02, 2019. The accreditation needs to be renewed before the expiry date by Equinox Environments (India) Pvt. Ltd., Kolhapur, following due process of assessment.

  
Sr. Director, NABET  
Dated: August 02, 2019

Certificate No.  
NABET/ EIA/1821/ RA 0135

Valid till  
21.10.2021

For the updated List of Accredited EIA Consultant Organizations with approved Sectors please refer to QCI-NABET website.



Alcohols & Allied Industries Ltd.

REF NO.: VAAIL/275/2021-22

DATE : 26.07.2021

**DECLARATION**

This is to state that the 'Executive Summary & Draft EIA Report' submitted herewith has been prepared in respect of expansion of grain based distillery from 30 KLPD to 58 KLPD by **Viraj Alcohol And Allied Industries Ltd.**, Gat No. 511, A/P: Kapari, Tal.: Shirala, Dist.: Sangli, Maharashtra State.

Information, data and details presented in this report are true to the best of our knowledge. Primary and secondary data generated through actual exercise conducted from time to time as well as that procured from the concerned Govt. Offices / Departments have been incorporated here subsequent to necessary processing, formulation and compilation.

**Shri Y. B. Gaikwad**  
(General Manager)

**Viraj Alcohol & Allied Industries Ltd.**  
(VAAIL)

Kapari, Tal.: Shirala, Dist.: Sangli,  
Maharashtra

**Project Proponent**

**Dr. Sangram P. Ghugare**  
(Chairman & Managing Director)

**M/s. Equinox Environments (I) Pvt. Ltd.,**  
(EEIPL)

F-11, Namdev Nest, 1160-B, 'E' Ward  
Sykes Extension opp. of Kamala College,  
Kolhapur 416 001

**Accredited Environmental Consultant**